



Safety starts with Stell

Kennzeichnungslösungen mit System







Liebe Geschäftspartner,

es freut uns, dass Sie sich für uns und unsere Produkte interessieren.

Mit dem neuen Katalog bieten wir Ihnen eine umfangreiche Produktauswahl rund um die Themen der Anlagen-, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung. Wir möchten Ihnen hiermit ein Werkzeug an die Hand geben, all unsere Produkte kennen zu lernen und Ihre Auswahl des für Sie geeignetsten Produktes unterstützen.

Gerne entwickeln wir auch komplett individuelle Lösungen für Sie. Unsere Schilder sind in unterschiedlichen Materialien und Größen erhältlich. Sollte ein Schild nicht in dem gewünschten Material oder der benötigten Abmessung vorhanden sein, sprechen Sie uns gerne an. Ihr persönlicher Kundenberater steht Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

lhr

Jan Bernd Stell, Geschäftsführer der Stell GmbH



Inhaltsverzeichnis



STELL GmbH

Unser Selbstverständnis - Kennzeichnung im Fokus	
Kennzeichnungsprojekte im Komplettpaket	
Unsere Produkte – systematisch eingesetzt	



Anlagenkennzeichnung

Verfahrenstechnische Pläne

Einleitung	
Original Stell Stecksystem	1
Druck- und Gravurschilder	3
Einschubsystem	3
Rohrmarkierer und Kennzeichnungsbänder	5
Behälter- und Tankkennzeichnungen	6
Vorbeschriftung	6
Befestigung und Zubehör	6





Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung









72

Unser Selbstverständnis - Kennzeichnung im Fokus



Seit 1976 haben wir – die Stell Gruppe – uns zu einem modernen Verbund mittelständischer Unternehmen am Markt für Kennzeichnungs- und Beschilderungslösungen etabliert. Die Verständlichkeit, Sicherheit und Orientierung in Produktionsanlagen, Gebäuden und auf See sind unsere obersten Ziele. Qualitativ hochwertiges Material und ausgeprägte Branchenkenntnisse in den Bereichen Energie, Chemie, Maritim, Industrie und Brandschutz sorgen für ein verständliches und sicheres Arbeitsumfeld für Personal, Mitarbeiter und Besucher.

Die Kennzeichnung von verfahrenstechnischen Anlagen sowie die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung gehören zu unseren Kernkompetenzen. Als weltweit agierende Unternehmensgruppe mit Standorten in Deutschland und den Niederlanden sorgen wir gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden für eine ganzheitliche, praktikable und ordnungsgemäße Kennzeichnung vor Ort.

Unser Anspruch ist es Ihnen ein Rundum Sorglos Paket zu bieten. Deshalb ist unser Geschäftsmodell darauf ausgerichtet alle Abschnitte der Prozesskette aus einer Hand bieten zu können. Projektierung, Produktion, Montage und Dokumentation gebündelt durch kompetente Beratung – wir bieten Ihnen Kennzeichnung im Komplettpaket. Unsere Arbeitsweise ermöglicht die Abdeckung aller Kundenansprüche optimal aufeinander abgestimmt. Wo zusätzlicher Bedarf besteht haben wir über unser eigenes Branchenwissen hinaus ein engmaschiges Netzwerk an kompetenten und zuverlässigen Partnern und Zulieferern aufgebaut.

Die STELL Gruppe im Überblick

Beständig und zuverlässig

- Über 45 Jahre Erfahrung
- Inhabergeführter Verbund von Familienunternehmen
- Rahmenverträge mit zahlreichen Großkonzernen
- Branchenspezifische Projektreferenzen

Kompetent und kundennah

- 110 Mitarbeiter weltweit
- 90% Wertschöpfung im eigenen Hause
- 3.500m² Produktions- und Lagerfläche mit 7.500 Lagerprodukten
- International vernetzt und weltweit tätig

Zertifiziert und engagiert

- DIN Mitgliedschaft im NASG / NSMT
- Vorsitz des ISO TC 145 / SC 2
- Sicherheitszertifikate SCCP / VCA
- · Qualitätszertifikate ISO 9001 / Steuerrad Modul D
- IMO zertifiziert Produkte / Steuerrad Modul B



Kennzeichnungsprojekte im Komplettpaket

Wir gehen mit System vor. Von der Beratung bis zum Projektabschluss. Wir decken die gesamte Prozesskette im eigenen Unternehmen ab und können so individuell auf Ihren Projektplan eingehen. Unsere Produkt- und Dienstleistungspalette greift hierbei optimal ineinander und vereinfacht die Projektdurchführung an den Schnittstellen.



Schritt 1:

PROJEKTIERUNG

Die Aufnahme und Prüfung des individuellen Bedarfs vor Ort erfolgt durch unsere Mitarbeiter und bildet die Basis für die Projektdurchführung. Materialausführung, Stückzahlen, Schildertexte und Montageorte können so passgenau festgelegt und, wo gewünscht, mit Ihnen abgestimmt werden. Bei fehlenden oder fehlerhaften R&Is oder Plänen prüfen und zeichnen wir für Sie neue Auftragsunterlagen, um Ihr Projekt effektiv beginnen zu können.



Schritt 2:

PRODUKTION

Die Produktion der Schilder und Pläne erfolgt nach hohen Qualitätsvorgaben am Standort in Bocholt. Sie wird flexibel auf den Projektplan abgestimmt und bei Bedarf angepasst. Zudem verfügen wir über ein gut ausgestattetes Lager, um die Projektdurchführung mit standardisierten Schildern und Befestigungsmaterial zu unterstützen.



Schritt 3:

MONTAGE


50 fest angestellte, SCC zertifizierte Monteure mit fundiertem Hintergrundwissen und selbstständiger Arbeitsweise installieren anhand der R&Is und Pläne fachgerecht die Schilder an Ort und Stelle. Der Projektfortgang wird durch unseren Montageleiter regelmäßig mit Ihnen abgestimmt und ordnungsgemäß dokumentiert – auf Wunsch auch gerne in digitaler Form.


Unsere Produkte - systematisch eingesetzt











Anlagenkennzeichnung

Die Kennzeichnung von verfahrenstechnischen Anlagen muss systematisch erfolgen.

Unsere Schilder und das passende Befestigungsmaterial ermöglichen Ihnen eine einheitliche Kennzeichnung von Bauteilen, Rohrleitungen und Behältern. Systematisch aufeinander abgestimmt gehen damit Erkennbarkeit, Verständnis und Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse Hand in Hand.

Sicherheitskennzeichnung

Kennzeichnung muss Wiedererkennungswert haben.

Wir bieten verlässliche Sicherheits- und Gesundheitsschutz-kennzeichnung nach aktuellen Normen und Gesetzen an. Verschiedene Größen und Befestigungsmöglichkeiten sind im Standard ab Lager erhältlich. Darüber hinaus produzieren wir die für Ihre Situation passenden Schilder mit international genormten Symbolen und auf Sie zugeschnittenen Anweisungen bzw. Texten.

Pläne und Schilder für die Feuerwehr

Vorbeugender Brandschutz ist Vertrauenssache.

Wir kennen die aktuellen Normen, aber stimmen Ihre Pläne immer auf die Bedürfnisse der Einsatzkräfte vor Ort ab. Feuerwehrpläne und -laufkarten werden bei uns inklusive einer fachgerechten Bestandsaufnahme vor Ort erstellt. Im Austausch mit unseren Kunden zeichnen wir mit neuester Software und sorgen so für klare Anweisungen, wo sie gebraucht werden.

Industrieschilder

Made in Germany! Langlebige Endprodukte erfordern verlässliche Oualität.

Unsere robusten Schilder halten auch in rauen Umgebungen stand und bilden die gewünschten Informationen langfristig ab. Für Ihre Skalen, Typenschilder, Etiketten und Maschinenschilder finden wir das geeignete Material und die für Sie passende, auf Ihre Produktion abgestimmte, Vorgehensweise.


Smarte Schilder

Auch Schilder können SMART sein.

Mobile Applikationen bieten mehr Prozesssicherheit und Effizienz bei Inspektionen und Wartungsarbeiten. Unsere Auto-ID fähigen Schilder liefern den idealen Ausgangspunkt, um Ihr Equipment eindeutig zu kennzeichnen und an moderne App Systeme zu koppeln.




Anlagenkennzeichnung



Einleitung






Für die erfolgreiche Umsetzung einer verständlichen und sicheren Arbeitsumgebung kommt es auf die richtige Planung, die Auswahl der Kennzeichnung und die fachgerechte Montage der Schilder vor Ort an – alles bekommen Sie bei uns im Komplettpaket. Während der Projektierung verschaffen wir Ihnen und uns einen Überblick der Sachlage. Sollten die benötigten Unterlagen wie Schilderlisten oder aktuelle PIDs nicht vorhanden sein, erarbeiten wir diese gerne. Hierbei achten wir bereits auf die geeignete Auswahl der Produkte und Befestigungsmöglichkeiten. Im Anschluss führen wir die Kennzeichnung mit unseren eigenen Mitarbeitern sicher und fachgerecht durch, ohne zeitaufwendige Betreuung Ihrerseits. Sämtliche getätigte Arbeitsschritte in Ihrer Anlage finden Sie nach Fertigstellung (oder bei vereinbarten Teilbereichen auch zwischendurch) in der Dokumentation wieder. Gerne übergeben wir diese auch in digitaler Form nach Ihren Wünschen.

Mittels unserer differenzierten Produktpalette unterstützen wir Verständlichkeit und Sicherheit bei Ihnen vor Ort. In Form von KKS-(Kraftwerkskennzeichnungssytem), AKZ- (Anlagenkennzeichungssytem) oder kundenspezifischer Codierung bilden unsere Schilder wesentliche Informationen dauerhaft, kurz und bündig ab. Sie erleichtern die Kommunikation und dienen Ihnen und Ihren Mitarbeitern als visuelle Unterstützung in Ihrer täglichen Arbeit. Zudem hilft eine vorschriftsmäßige Anlagenkennzeichnung Bedienfehler bzw. Unfälle zu verhindern und senkt die Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten während der gesamten Betriebslaufzeit.

									I	
Anwendung	Sauerstoff	Wasser	Wasser- dampf	Luft	Brennbare Gase	Nicht brennbare Gase	Säuren	Laugen	Brennbare Flüssigkeiten/ Feststoffe	Nicht brennbare Flüssigkeiten/ Feststoffe
Gruppenfarbe	RAL5005	RAL6032	RAL3001	RAL7004	RAL1003		RAL2010	RAL4008	RAL8002	RAL8002
Zusatzfarbe	-	-	-	-	RAL3001	RAL9004	-	-	RAL3001	RAL9004
Schriftfarbe	RAL9003*	RAL9003*	RAL9003*	RAL9004	RAL9004	RAL9004	RAL9004	RAL9003*	RAL9003*	RAL9003*







Die Pflicht zur Kennzeichnung und deren Umsetzung – Normen und Gesetze

Anlagenkennzeichnung ist in seinen verschiedenen Anwendungsgebieten international gesetzlich geregelt oder es gelten bestehende Normen als richtungsweisend. In Europa sind sicherheitsrelevante Kennzeichnungen gerade am Arbeitsplatz zu Großteilen gesetzlich vorgeschrieben. Neben den oben genannten KKS oder dessen Nachfolger RDS-PP und AKZ gibt es noch weitere Vorschriften, Normen und Gesetze, die ausschlaggebend in der Anlagenkennzeichnung sind.

Generell wird in der Anlagenkennzeichnung eine klare, übersichtliche Kennzeichnung der Anlage nach dem aktuellen Stand der Technik vorausgesetzt.

Unsere Kennzeichnung ist nach DIN 2403 (Grafik 1) sowie der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) (Grafik 2) gestaltet und lässt sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen. Gerne beraten wir Sie bezüglich Ihrer Kennzeichnungspflicht, gängiger Zusammenstellungen und unseren hauseigenen Kennzeichnungssystemen.

Was bedeutet es nach DIN zu kennzeichnen

Das Deutsche Institut für Normung definiert in der DIN 2403 den aktuell geltenden Standard der Technik für die Kennzeichnung von Rohrleitungen nach Ihrem Durchflussstoff für nicht erdverlegte Rohrleitungen an Land. Folgende Bestandteile sind in der DIN 2403 als verpflichtende Mindestangaben definiert:

- Gruppen- und Zusatzfarbe des Durchflussstoffes
- Angabe der Durchflussrichtung
- · Angabe des Durchflussstoffes

Weitere technische Angaben wie Druck, Temperatur, etc. sind optional.

Darüber hinaus gibt es in der Norm Vorgaben bezüglich der Größe einer Kennzeichnung in Abhängigkeit von deren Erkennungsweite und sie spricht einige Empfehlungen aus, welche zur Kennzeichnung befolgt werden sollen.

Die richtige Erkennungsweite festlegen

Der Entscheidung über die Kennzeichnungsgröße (Grafik 3) bzw. die zu wählende Schrifthöhe liegt eine Formel zur Berechnung zu Grunde.

 $\mathbf{E} = \mathbf{h} \times \mathbf{Z}$

Wobei:

E = die Erkennungsweite,

h = die Schrifthöhe bzw. Symbolhöhe,


Z = Distanzfaktor:

300 für Buchstaben und Ziffern

40 für Gefahrensymbole.

Für uns ist die Erkennungsweite in zwei Richtungen maßgebend. Entweder kann aus der gewünschten Erkennungsweite vor Ort die richtige Schrifthöhe berechnet werden, oder aus der möglichen Schrifthöhe vor Ort der richtige Montageort für die Kennzeichnung in Abhängigkeit der maximalen Erkennungsweite bestimmt werden.

Original Stell Stecksystem




Das Original Stell Stecksystem ist ein patentiertes Produkt der Anlagenkennzeichnung, speziell für die Kennzeichnung von Bauteilen entworfen. Bestehend aus einem Schilderträger, einer Einschubleiste, Stecksymbolen und Außenelementen ermöglicht das Stecksystem eine individuelle Handhabung und Gestaltung Ihres Schildes. Die einzelnen Symbole lassen sich flexibel herausnehmen und bei Bedarf können Inhalte abgeändert und angepasst werden.


Codierungen und Informationen werden in Form von einzelnen Buchstaben individuell zusammengestellt und können durch Gefahrstoff- bzw. GHS-Symbole, die gewünschte Fließrichtung des Mediums und dessen Gruppenfarbe nach DIN 2403 ergänzt werden. Das Stecksystem gibt es in verschiedenen Serien, welche unabhängig von der Größe ideal kombiniert werden können.


Für alle Serien sind zwei Materialausführungen erhältlich. Unser markenrechtlich geschützter Kunststoff Luxotherm® bietet eine enorme Resistenz gegen UV Strahlung und ist komplett frei von Chloriden. Für höhere Temperaturen im Anwendungsbereich sind alle Buchstaben, Zeichen und Einschubleisten auch als Aluminiumausführung erhältlich. Unsere Steckschilder werden auf Wunsch direkt inklusive des benötigten Befestigungsmaterials geliefert.













- Ss Stecksymbole
 - Siehe Seite 16, 20, 24, 30
- **Einschubleiste**
 - Siehe Seite 14, 18, 22, 26
- Außenelemente
 - Siehe Seite 15, 19, 23, 29
- GS GHS-Symbole
 - Siehe Seite 18, 22, 27
- Schilderträger
- Siehe Seite 65
- Rohrschellen
- Siehe Seite 66

 Blindnieten
 - Siehe Seite 68



Symbolanzahl und Erkennungsweiten

Die Höhe der Schrift ist entscheidend für die Erkennungsweite Ihres Schildes. Deshalb bieten wir unser Stecksystem in verschiedenen Serien an, welche gute Lesbarkeit im Nahbereich aber auch auf weitere Entfernung zulassen. Haben Sie die gewünschte Erkennungsweite und die sich daraus ergebende Schrifthöhe gewählt, kommt es nun auf die Länge des Textes an.

Aus der Übersicht können Sie entnehmen, wie viele Symbole Sie in eine Einschubleiste der jeweiligen Länge nach hinein bekommen. Auf der rechten Seite finden Sie zudem Beispiele wie unsere Serien miteinander kombiniert werden können und wie Sondersymbole beispielsweise für Kennzeichnung nach GHS ideal eingebunden werden können.

Kombinationsmöglichkeiten der Serien im Stecksystem


	Serie 45	Serie 06	Serie 09	Serie 18
	A	A	A	A
Schrifthöhe	5 mm	8 mm	10 mm	30 mm
Erkennungsweite	1,5 Meter	2,4 Meter	3 Meter	9 Meter
Leistenlänge	Stecksymbolmengen (mit ganzen Außenelement	en)	
45 mm	6	-	_	-
54 mm	8	_	_	-
63 mm	10	-	-	-
72 mm	12	9	6	2 / 3*
81 mm	14	-	-	-
90 mm	16	12	8	3 / 4*
99 mm	18	-	-	-
108 mm	20	15	10	4 / 5*
126 mm	24	18	12	5 / 6*
144 mm	28	21	14	6 / 7*
162 mm	32	24	16	7 / 8*
180 mm	36	27	18	8 / 9*
198 mm	-	30	20	9 / 10*
216 mm	-	33	22	10 / 11*
234 mm	-	36	24	11 / 12*
252 mm	-	39	26	12 / 13*
270 mm	-	42	28	13 / 14*
288 mm	-	45	30	14 / 15*
306 mm	-	48	32	15 / 16*
324 mm	-	51	34	16 / 17*
342 mm	-	-	-	17 / 18*
360 mm	-	-	-	18 / 19*

- = Länge nicht verfügbar

= Siehe Beispiel Seite 13


*Mit halben Außenelementen





Serie 45

Erkennungsweite 1,5 Meter



Einschubleisten

		Men	ge in VE	Α	rt.Nr.
minium, eloxiert A		25 S	tück	0	002
Stecksymbolanzahl*		Mat.		Mat.	
6	Bestellnr. Preis	K	02061 € 8,50	Α	02049 € 12,75
8	Bestellnr. Preis	K	02062 € 9,25	Α	02050 € 13,50
10	Bestellnr. Preis	K	02063 € 10,00	Α	02051 € 14,25
12	Bestellnr. Preis	K	02064 € 10,75	Α	02052 € 15,00
14	Bestellnr. Preis	K	02065 € 11,50	Α	02053 € 15,75
16	Bestellnr. Preis	K	02066 € 12,25	Α	02054 € 16,50
18	Bestellnr. Preis	K	02067 € 13,00	Α	02055 € 17,25
20	Bestellnr. Preis	K	02068 € 13,75	Α	02056 € 18,00
24	Bestellnr. Preis	K	02069 € 15,25	Α	02057 € 19,50
28	Bestellnr. Preis	K	02070 € 16,75	Α	02058 € 21,00
32	Bestellnr. Preis	K	02071 € 18,25	Α	02059 € 22,50
	Stecksymbolanzahl* 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28	Stecksymbolanzahl*	Stecksymbolanzahl* Mat. Bestellnr. Freis K	Stecksymbolanzahi* Mat. 6 Bestellnr. Preis K 02061 € 8,50 8 Bestellnr. Preis K 02062 € 9,25 10 Bestellnr. Preis K 02063 € 10,00 12 Bestellnr. Preis K 02064 € 10,75 14 Bestellnr. Preis K 02065 € 11,50 16 Bestellnr. Preis K 02066 € 12,25 18 Bestellnr. Preis K 02067 Preis 20 Bestellnr. Preis K 02068 € 13,75 24 Bestellnr. Preis K 02069 € 15,25 28 Bestellnr. Preis K 02070 Preis 32 Bestellnr. K 02071	Mininium, eloxiert A 25 Stück 0 Stecksymbolanzahl* Mat. Mat. <th< td=""></th<>

^{*}Bei der Anzahl der Symbole ist berücksichtigt, dass immer 2 Außenelemente hinzu kommen

Befestigung

Finden Sie die passende Befestigung aus unserem System für Ihre Anlage ab Seite 65



Außenelemente

Ausführung

Nicht

gelocht

Gelocht

Bestellnr. L

Bestellnr. L

Bestellnr.

Bestellnr.

32376

€ 1,15

32358

€ 2,10

32375 € 1,15

32357

€ 2,10

32360

€ 1,15

32342

€ 2,10

32359

€ 1,15

32341

32370

€ 1,15

32352

€ 2,10

32369

€ 1,15

32351

€ 2,10


Maßstab 1:1 Material Menge in VE Art.Nr. Luxotherm® L / Aluminium, eloxiert A 15 Stück 0001 7,5 Keine Farbe Sauerstoff Wasse **DIN 2403** dampf 9 **RAL5005** RAL3001 Gruppe 2 Gruppe 3 Ausführung Mat. Bestellnr. L 02338 02322 02324 02326 02328 Nicht € 1,15 € 1,15 € 1,15 € 1,15 € 1,15 gelocht 02302 02304 02306 02308 Bestellnr. 02318 € 2,10 € 2,10 € 2,10 € 2,10 € 2,10 Bestellnr. L **02337** € 1,15 02321 02323 02325 02327 € 1,15 € 1,15 Gelocht 02317 02301 02303 02305 02307 Bestellnr. € 2,10 € 2,10 € 2,10 € 2,10 Preis Zusatzfarbe Flüssigkeite /Feststoffe Laugen RAL4008 RAL8002 Gruppe 6 Ausführung Mat. Bestellnr. L 02330 02332 02334 02336 Nicht € 1,15 € 1,15 € 1,15 € 1,15 gelocht Bestellnr. 02310 02312 02314 02316 € 2,10 € 2,10 Bestellnr. L 02329 02331 02333 02335 € 1,15 € 1,15 Gelocht Bestellnr. 02309 02311 02313 02315 € 2,10 Luft Löschmittel ISO 20560 Keine Farbe Ausführung Mat. Bestellnr. L 32398 32366 32374 32362 Nicht € 1,15 € 1,15 € 1,15 € 1,15 gelocht **32396** € 2,10 32348 32356 32344 Bestellnr. € 2.10 € 2.10 € 2,10 Bestellnr. L 32365 32397 32373 32361 € 1,15 € 1,15 € 1,15 € 1,15 Gelocht **32395** € 2,10 Bestellnr. A 32347 32355 32343 € 2,10 Flüssigkeite RAL9004

0.1
Schwarz
Zusatz
02340
€ 1,15 02320
€ 2,10
02339 € 1,15
02319
€ 2,10
Gase
RAL7001
32372
€ 1,15 32354
32354 € 2,10
32371 € 1,15
32353
€ 2,10
Sicherheitsfarbe
Gefährliche Stoffe
RAL1003
32364
€ 1,15
32346 € 2,10
32346


5

Serie 45

Erkennungsweite 1,5 Meter







Serie 06

Erkennungsweite 2,4 Meter

Maßstab 1:1
20 Länge

Einschubleisten


Material			in VE Art.Nr.
Kunststoff, chloridfrei K /	Aluminium, eloxiert A	25 Stüc	k 0002
Länge	Stecksymbolanzahl*	Mat.	Mat.
72 mm	9		2008 A 0199 13,75 A € 20
90 mm	12		2009 A 0199 15,00 A € 21
108 mm	15		2010 A 0199 16,25 A € 21
126 mm	18		2011 A 0199
144 mm	21		2012 A 0199 18,75 A € 25
162 mm	24		2013 A 0199 20,00 A € 26
180 mm	27		2014 A 0199 21,25 A € 27,
198 mm	30		2015 21,50 A 020 € 28
216 mm	33		2016 A 020 € 30
234 mm	36		2017 A 0200 25,00 A € 31
252 mm	39		2018 A 0200 26,25 A € 32
270 mm	42		2019 A 0200 27,50 A € 33
288 mm	45		2020 A 0200 30,00 A € 36
306 mm	48		2021 A 0200 32,50 A € 39
324 mm	51		2022 35,00 A 0200 € 41.

^{*}Bei der Anzahl der Symbole ist berücksichtigt, dass immer 2 Außenelemente hinzu kommen. 1 GHS-Symbol hat die gleiche Breite wie 2 Stecksymbole.

Gs Globally Harmonized System (GHS) Symbole



12





Material Menge in VE Art.Nr. Luxotherm® L (Gelb/Schwarz) | L (WeiB/Schwarz) / Aluminium, eloxiert A (Silber/Schwarz) 15 Stück 0001 Keine Farbe Sauerstoff **DIN 2403** dampf **RAL5005** RAL6032 **RAL 3001** Gruppe 2 Ausführung Mat. Bestellnr. 41694 € 1,30 Bestellnr. 02110 02094 02096 02098 02100 Nicht gelocht € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 Bestellnr. A 02090 02074 02076 02078 02080 41695 Bestellnr. € 1,30 Preis Bestellnr. L 02109 02093 02095 02097 02099 Gelocht € 1,30 € 1,30 Bestellnr. A 02075 02077 02079 02089 02073 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 Preis Zusatzfarbe Laugen /Feststoffe RAL4008 RAL8002 Schwarz Gruppe 6 Gruppe 8/9 Gruppe 7 Zusatz Ausführung Bestellnr. L 02102 02104 02106 02108 02112 € 1,30 Nicht gelocht Bestellnr. 02084 02086 02088 02092 02082 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 Bestellnr. L 02105 02101 02103 02107 02111 € 1,30 Gelocht 02081 02083 02085 02087 02091 Bestellnr. € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 Löschmittel ISO 20560 Keine Farbe RAL3001 Ausführung Bestellnr. L 32380 32138 32146 32144 32134 Nicht € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 **32128** € 2,40 **32116** € 2,40 gelocht 32378 Bestellnr. 32120 32126 € 2,40 Bestellnr. L 32137 32145 32133 32143 32379 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 Preis € 1,30 Gelocht 32377 32115 32125 32119 32127 Bestellnr. Sicherheitsfarbe Flüssigkeite RAL9004 Ausführung Bestellnr. L 32132 32142 32136 32148 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 Nicht gelocht 32114 32124 32118 Bestellnr. 32130 € 2,40 € 2,40 Bestellnr. L 32131 32141 32135 32147 € 1,30 Gelocht Bestellnr. 32113 32123 32117 32129 € 2,40

€ 2,40

Außenelemente

Preis

Maßstab 1:1

9

15

Serie 06

Erkennungsweite 2,4 Meter






		7		X		n		1"1		\cap	1
	Mat.		Z	A	a	U	O	U	u	U	
Bestellnr. Preis	L	01118 € 1,10	01184 € 1,10	01064 € 1,10	01130 € 1,10	01094 € 1,10	01160 € 1,10	01108 € 1,10	01174 € 1,10	01214 € 1,10	01216 € 1,10
Bestellnr. Preis	L	01119 € 1,10	01185 € 1,10	01065 € 1,10	01131 € 1,10	01095 € 1,10	01161 € 1,10	01109 € 1,10	01175 € 1,10	01215 € 1,10	01217 € 1,10
Bestellnr. Preis	Α	00997 € 2,00	01030 € 2,00	00970 € 2,00	01003 € 2,00	00985 € 2,00	01018 € 2,00	00992 € 2,00	01025 € 2,00	01045 € 2,00	01046 € 2,00
		2	3	4	5	6	7	8	9	2	2
Bestellnr. Preis	Mat.	01218 € 1,10	01220 € 1,10	01222 € 1,10	01224 € 1,10	01226 € 1,10	01228 € 1,10	01230 € 1,10	01232 € 1,10	01120 € 1,10	01208 € 1,10
Bestellnr. Preis	L	01219	01221 € 1,10	01223 € 1,10	01225 € 1,10	01227 € 1,10	01229 € 1,10	01231 € 1,10	01233 € 1,10	01121 € 1,10	01209 € 1,10
Bestellnr. Preis	Α	€ 1,10 01047 € 2,00	€ 1,10 01048 € 2,00	€ 1,10 01049 € 2,00	€ 1,10 01050 € 2,00	€ 1,10 01051 € 2,00	€ 1,10 01052 € 2,00	€ 1,10 01053 € 2,00	€ 1,10 01054 € 2,00	€ 1,10 00998 € 2,00	€ 1,10 01042 € 2,00
	Mat.	3	3	4	4		•	=	+		>
Bestellnr. Preis	L	01122 € 1,10	01210 € 1,10	01124 € 1,10	01212 € 1,10	01056 € 1,10	01058 € 1,10	01060 € 1,10	01200 € 1,10	01126 € 1,10	01186 € 1,10
Bestellnr. Preis	L	01123 € 1,10	01211 € 1,10	01125 € 1,10	01213 € 1,10	01057 € 1,10	01059 € 1,10	01061 € 1,10	01201 € 1,10	01127 € 1,10	01187 € 1,10
Bestellnr. Preis	A	00999 € 2,00	01043 € 2,00	01000 € 2,00	01044 € 2,00	00966 € 2,00	00967 € 2,00	00968 € 2,00	01038 € 2,00	01001 € 2,00	01031 € 2,00
								0/	/		
								/ 0			
	Mat.	P	•								
	Mat.	01188 € 1,10	01204 € 1,10	01192 € 1,10	01194 € 1,10	01196 € 1,10	01198 € 1,10	01202 € 1,10	01206 € 1,10	01234 € 1,10	01190 € 1,10
Bestellnr. Preis Bestellnr. Preis		01188	01204					01202			

Serie 09

Erkennungsweite 3 Meter



Einschubleisten

Material		Menge in VE		Art.Nr.		
Kunststoff, chloridfrei K / A	Aluminium, eloxiert A	25 Stück	0002	2		
Länge	Stecksymbolanzahl*	Mat.	Mat.			
72 mm	6	Bestellnr. K 0200 Preis € 13,		199		
90 mm	8	BestelInr. K 0200 Preis € 15,		199 21,		
108 mm	10	Bestellnr. K 0201 Preis € 16,		199 21,		
126 mm	12	Bestellnr. K 0201 Preis € 17,5		1 99 23,		
144 mm	14	Bestellnr. K 0201 Preis € 18,		1 99 25,		
162 mm	16	Bestellnr. K 0201 Preis € 20,		1 99		
180 mm	18	Bestellnr. K 0201 Preis K € 21,		199		
198 mm	20	Bestellnr. K 0201 Preis € 21,		20 0		
216 mm	22	Bestellnr. K 0201 Preis € 23,		20 0		
234 mm	24	Bestellnr. K 0201 Preis € 25,		200		
252 mm	26	Bestellnr. K 0201 Preis € 26,		20 0		
270 mm	28	Bestellnr. K 0201 Preis K 0201 € 27,		20 0		
288 mm	30	Bestellnr. K 0202 Preis € 30,		20 0		
306 mm	32	Bestellnr. K 0202 Preis € 32,		20 (
324 mm	34	Bestellnr. K 0202 Preis € 35,		20 0		

 $^{^\}star$ Bei der Anzahl der Symbole ist berücksichtigt, dass immer 2 Außenelemente hinzu kommen.

Globally Harmonized System (GHS) Symbole



Mat. GHS 01

Bestellnr. Preis L 01246

Preis L 01237

Luxotherm® L / Aluminium, eloxiert A



01247 € 1,65 01238 € 3,30



 GHS 03
 GHS 04

 01248
 01249

 € 1,65
 € 1,65

 01239
 01240

 € 3,30
 € 3,30



Menge in VE

10 Stück

Art.Nr.

0003

01250 € 1,65 **01241** € 3,30

|--|

 Bestellnr. Preis
 L Preis
 01251 € 1,65

 Bestellnr. Preis
 A 01242 € 3,30



 GHS 07
 GHS 08

 01252
 01253

 € 1,65
 € 1,65

 01243
 01244

 € 3,30
 € 3,30



GHS 09 01254 € 1,65 01245 € 3,30



Material Menge in VE Art.Nr. Luxotherm® L (Gelb/Schwarz) | L (WeiB/Schwarz) / Aluminium, eloxiert A (Silber/Schwarz) 15 Stück 0001 Keine Farbe Sauerstoff **DIN 2403** dampf **RAL5005** RAL6032 **RAL 3001** Gruppe 2 Ausführung Mat. Bestellnr. 41694 € 1,30 Bestellnr. 02110 02094 02096 02098 02100 Nicht gelocht € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 Bestellnr. A 02090 02074 02076 02078 02080 41695 Bestellnr. € 1,30 Preis Bestellnr. L 02109 02093 02095 02097 02099 Gelocht € 1,30 02075 02077 02079 02089 02073 Bestellnr. € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 Preis Zusatzfarbe Laugen /Feststoffe RAL4008 RAL8002 Schwarz Gruppe 6 Gruppe 8/9 Gruppe 7 Zusatz Ausführung Bestellnr. L 02102 02104 02106 02108 02112 € 1,30 Nicht gelocht Bestellnr. 02084 02086 02088 02092 02082 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 Bestellnr. L 02105 02101 02103 02107 02111 € 1,30 Gelocht 02081 02083 02085 02087 02091 Bestellnr. € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 Löschmittel ISO 20560 Keine Farbe RAL3001 Ausführung Bestellnr. L 32380 32138 32146 32134 32144 Nicht € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 **32128** € 2,40 **32116** € 2,40 gelocht 32378 Bestellnr. 32120 32126 € 2,40 Bestellnr. L 32137 32145 32133 32143 32379 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 Preis € 1,30 Gelocht 32377 32115 32125 32119 32127 Bestellnr. Sicherheitsfarbe Flüssigkeite RAL9004 Ausführung Bestellnr. L 32132 32142 32136 32148 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 Nicht gelocht 32114 32124 32118 Bestellnr. 32130 € 2,40 € 2,40 Bestellnr. L 32131 32141 32135 32147 € 1,30 Gelocht Bestellnr. 32113 32123 32117 32129 € 2,40 Preis € 2,40

Außenelemente

Maßstab 1:1

9

15

Preis

Bestellnr. Preis € 1,30

€ 1,30

01313

€ 1,30

01282 € 2,40

€ 1,30

01315

€ 1,30

01283

€ 1,30


01316 € 2,40

€ 1,30

01284

Serie 09

Erkennungsweite 3 Meter



€ 1,30

01317

€ 1,30

€ 1,30


01318



		7		χ.		n		1'1		\cap	1
	Mat.		Z	A	a	U	O	U	u	U	
Bestellnr. Preis	L	01407 € 1,30	01473 € 1,30	01353 € 1,30	01419 € 1,30	01383 € 1,30	01449 € 1,30	01397 € 1,30	01463 € 1,30	01503 € 1,30	01505 € 1,30
Bestellnr. Preis	L	01408 € 1,30	01474 € 1,30	01354 € 1,30	01420 € 1,30	01384 € 1,30	01450 € 1,30	01398 € 1,30	01464 € 1,30	01504 € 1,30	01506 € 1,30
Bestellnr. Preis	Α	01286 € 2,40	01319 € 2,40	01259 € 2,40	01292 € 2,40	01274 € 2,40	01307 € 2,40	01281 € 2,40	01314 € 2,40	01334 € 2,40	01335 € 2,40
		2	3	4	5	6	7	8	9	2	2
Bestellnr.	Mat.	01507	01509	01511	01513	01515	01517	01519	01521	01409	01497
Preis Bestellnr.		€ 1,30 01508	€ 1,30 01510	€ 1,30 01512	€ 1,30 01514	€ 1,30 01516	€ 1,30 01518	€ 1,30 01520	€ 1,30 01522	€ 1,30 01410	€ 1,30 01498
Preis Bestellnr.	A	€ 1,30 01336	€ 1,30 01337	€ 1,30 01338	€ 1,30 01339	€ 1,30 01340	€ 1,30 01341	€ 1,30 01342	€ 1,30 01343	€ 1,30 01287	€ 1,30 01331
			1		1	1	1	1	1	1	
		3	3	4	4		•		+	(>
	Mat.	3	3	4	4		•		+	(>
Bestellnr. Preis	Mat.	3 01411 € 1,30	3 01499 € 1,30	01413 € 1,30	01501 € 1,30	01345 € 1,30	-	01349 € 1,30	01489 € 1,30	01415 € 1,30	
						01345	01347				€ 1,30 01476
Preis Bestellnr. Preis Bestellnr.	L	€ 1,30 01412	€ 1,30 01500	€ 1,30 01414	€ 1,30 01502	01345 € 1,30 01346	01347 € 1,30 01348	€ 1,30 01350	€ 1,30 01490	€ 1,30 01416	€ 1,30 01476 € 1,30 01320
Preis Bestellnr. Preis Bestellnr.	L	€ 1,30 01412 € 1,30 01288	€ 1,30 01500 € 1,30 01332	€ 1,30 01414 € 1,30 01289	€ 1,30 01502 € 1,30 01333	01345 € 1,30 01346 € 1,30 01255	01347 € 1,30 01348 € 1,30 01256	€ 1,30 01350 € 1,30 01257	€ 1,30 01490 € 1,30 01327	€ 1,30 01416 € 1,30 01290	€ 1,30 01476 € 1,30 01320
Preis Bestellnr. Preis Bestellnr. Preis Bestellnr.	L	€ 1,30 01412 € 1,30 01288 € 2,40	€ 1,30 01500 € 1,30 01332	€ 1,30 01414 € 1,30 01289	€ 1,30 01502 € 1,30 01333	01345 € 1,30 01346 € 1,30 01255	01347 € 1,30 01348 € 1,30 01256	€ 1,30 01350 € 1,30 01257 € 2,40	€ 1,30 01490 € 1,30 01327	€ 1,30 01416 € 1,30 01290 € 2,40	01475 € 1,30 01476 € 1,30 01320 € 2,40
Preis Bestellnr.	L A	€ 1,30 01412 € 1,30 01288 € 2,40	€ 1,30 01500 € 1,30 01332 € 2,40	€ 1,30 01414 € 1,30 01289 € 2,40	€ 1,30 01502 € 1,30 01333 € 2,40	01345 € 1,30 01346 € 1,30 01255 € 2,40	01347 € 1,30 01348 € 1,30 01256 € 2,40	€ 1,30 01350 € 1,30 01257 € 2,40 01491	€ 1,30 01490 € 1,30 01327 € 2,40	€ 1,30 01416 € 1,30 01290 € 2,40	€ 1,30 01476 € 1,30 01320 € 2,40

Serie 18

Erkennungsweite 9 Meter



Einschubleisten


Material			Menge in VE		rt.Nr.	
Kunststoff, chloridfrei \mathbf{K} / A	luminium, eloxiert A		25 S	25 Stück		0002
Länge	Stecksymbolanzahl*		Mat.		Mat.	
72 mm	2 / 3**	Bestellnr. Preis	K	06782 € 16,00	Α	06778 € 23,25
90 mm	3 / 4**	Bestellnr. Preis	K	06783 € 17,50	Α	06779 € 24,75
108 mm	4 / 5**	Bestellnr. Preis	K	06784 € 19,00	Α	0678 0 € 26,2
126 mm	5 / 6**	Bestellnr. Preis	K	06785 € 20,50	Α	06781 € 27,75
144 mm	6 / 7**	Bestellnr. Preis	K	02036 € 22,00	Α	02023 € 29,2
162 mm	7 / 8**	Bestellnr. Preis	K	02037 € 23,50	Α	02024 € 30,7
180 mm	8 / 9**	Bestellnr. Preis	K	02038 € 25,00	Α	02025 € 32,2
198 mm	9 / 10**	Bestellnr. Preis	K	02039 € 26,50	Α	02026 € 33,7
216 mm	10 / 11**	Bestellnr. Preis	K	02040 € 28,00	Α	02027 € 35,2
234 mm	11 / 12**	Bestellnr. Preis	K	02041 € 29,50	Α	02028 € 36,7
252 mm	12 / 13**	Bestellnr. Preis	K	02042 € 31,00	Α	02029 € 38,7
270 mm	13 / 14**	Bestellnr. Preis	K	02043 € 32,50	Α	0203 0 € 40,2
288 mm	14 / 15**	Bestellnr. Preis	K	02044 € 34,00	Α	02031 € 41,75
306 mm	15 / 16**	Bestellnr. Preis	K	02045 € 35,50	Α	02032 € 43,2
324 mm	16 / 17**	Bestellnr. Preis	K	02046 € 39,00	Α	0203 3 € 46,2
342 mm	17 / 18**	Bestellnr. Preis	K	02047 € 42,00	Α	0203 4 € 49,2
360 mm	18 / 19**	Bestellnr. Preis	K	02048 € 45,00	Α	02035 € 52,2

^{*}Bei der Anzahl der Symbole ist berücksichtigt, dass immer 2 Außenelemente hinzu kommen.
**Mit halben Außenelementen




Maßstab 1:1

18




G Globally Harmonized System (GHS) Symbole



Serie 18
Erkennungsweite 9 Meter








Außenelemente


Maßstab 1:1

Ganz Halb

18 9




Serie 18
Erkennungsweite 9 Meter












		Z	Z	Ä	ä	Ö	Ö	Ü	ü	0	1
Bestellnr.	Mat.	01695	01761	01641	01707	01671	01737	01685	01751	01791	01793
Preis Bestellnr.	_	€ 3,15 01696	€ 3,15 01762	€ 3,15 01642	€ 3,15 01708	€ 3,15 01672	€ 3,15 01738	€ 3,15 01686	€ 3,15 01752	€ 3,15 01792	€ 3,15 01794
Preis Bestellnr.	L	€ 3,15 01565	€ 3,15 01598	€ 3,15 01538	€ 3,15 01571	€ 3,15 01553	€ 3,15 01586	€ 3,15 01560	€ 3,15 01593	€ 3,15 01613	€ 3,15 01614
Preis	Α	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30
	Mat.	2	3	4	5	6	7	8	9	2	2
Bestellnr. Preis	L	01795 € 3,15	01797 € 3,15	01799 € 3,15	01801 € 3,15	01803 € 3,15	01805 € 3,15	01807 € 3,15	01809 € 3,15	01697 € 3,15	01785 € 3,15
Bestellnr. Preis	L	01796 € 3,15	01798 € 3,15	01800 € 3,15	01802 € 3,15	01804 € 3,15	01806 € 3,15	01808 € 3,15	01810 € 3,15	01698 € 3,15	01786 € 3,15
Bestellnr. Preis	Α	01615 € 6,30	01616 € 6,30	01617 € 6,30	01618 € 6,30	01619 € 6,30	01620 € 6,30	01621 € 6,30	01622 € 6,30	01566 € 6,30	01610 € 6,30
Bestellnr. Preis	Mat.	01699 € 3,15	3 01787 € 3,15	01701 € 3,15	4 01789 € 3,15	01633 € 3,15	01635 € 3,15	01637 € 3,15	01777 € 3,15	01703 € 3,15	01763 € 3,15
Bestellnr.		01700	01788	01702	01790	01634	01636	01638	01778	01704	01764
Preis Bestellnr. Preis	Α	€ 3,15 01567 € 6,30	€ 3,15 01611 € 6,30	€ 3,15 01568 € 6,30	€ 3,15 01612 € 6,30	€ 3,15 01534 € 6,30	€ 3,15 01535 € 6,30	€ 3,15 01536 € 6,30	€ 3,15 01606 € 6,30	€ 3,15 01569 € 6,30	€ 3,15 01599 € 6,30
	Mat.	P	•						±	%	/
Bestellnr. Preis	L	01765 € 3,15	01781 € 3,15	01769 € 3,15	01771 € 3,15	01773 € 3,15	30303 € 3,15	30304 € 3,15	01775 € 3,15	01779 € 3,15	01783 € 3,15
Bestellnr. Preis	L	01766 € 3,15	01782 € 3,15	01770 € 3,15	01772 € 3,15	01774 € 3,15	30301 € 3,15	30302 € 3,15	01776 € 3,15	01780 € 3,15	01784 € 3,15
Bestellnr. Preis	Α	01600 € 6,30	01608 € 6,30	01602 € 6,30	01603 € 6,30	01604 € 6,30	30299 € 6,30	30300 € 6,30	01605 € 6,30	01607 € 6,30	01609 € 6,30
	Mat.	••									
Bestellnr. Preis	L	01811 € 3,15	01767 € 3,15								
Bestellnr. Preis	L	01812 € 3,15	01768 € 3,15								
Bestellnr. Preis	Α	01623 € 6,30	01601 € 6,30								
1 1013		- 0,50		-							

Druck- und Gravurschilder



Wenn wir von Schildern sprechen sind es meist Gravur- oder Druckschilder für die Anlagenkennzeichnung die bei uns im Unternehmen gefertigt werden. Beide Varianten sind in einer Vielzahl von Grundmaterialien erhältlich, sind in unseren Standardgrößen perfekt auf unsere Befestigungen abgestimmt und können mit Datenkomponenten wie QR Codes oder RFID versehen werden. Ausschlaggebend für die Wahl des Werkstoffes und des Produktionsverfahrens sind die Bedingungen vor Ort.

Druckschilder

Schnelle Produktion, auch bei großen Stückzahlen. Unsere Maschinen können eine Vielzahl an Substraten und Farbsysteme verarbeiten. Angefangen mit herkömmlichen Farben auf Lösemittelbasis, über Mehrkomponentenfarben und -lacken mit extremer Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse bis hin zu UV härtenden Farben. Zudem bieten wir eine große Auswahl an bedruckbaren Materialien wie beispielsweise herkömmliches Polyvinylchlorid, diverse Metalle, Kunststoffe und Acrylate an. Sowohl wechselnde Inhalte als auch wiederkehrende Motive können so mit einer großen Bandbreite an Ausführungsvarianten kombiniert werden.

Gravurschilder

Der Klassiker zwischen Preis und Leistung. Einfache und langlebige Kennzeichnung auch in temperaturrelevanten Bereichen. Durch unsere eigene Produktion können wir kostengünstige Gravuren und kurzfristige Lieferzeiten anbieten. Das Fräsen, die Maschinengravur sowie die Lasergravur ermöglichen uns das präzise und saubere Beschriften sämtlicher Kunststoff- und Metallschilder. Wir bevorraten für Sie ca. 80 verschiedene Grundmaterialien, Oberflächenstrukturen und Farbtöne, aus denen Sie wählen können. Bei der Gravur und dem Fräsen von Metallen kann der Kontrast zudem durch die farbliche Auslegung der Fräsung im Material deutlich erhöht werden.





Zeichenanzahl und Erkennungsweiten


Die Codierung und / oder Textaussage eines Schildes ist seine Essenz. Die benötigte Textlänge ist dabei abhängig von der gewünschten Erkennungsweite bzw. Schrifthöhe und der sich daraus ergebenden Schilderlänge. Die folgenden Übersichten stellen die jeweiligen Abhängigkeiten für Gravur- und Druckschilder dar.

Schrifthöhe (mm)						6	8	10	12	14	16	18	20	22
Erkennungsweite (m)					1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6
Länge (mm)	Höh	e (mn	1)	Zeichenmenge pro Zeile*										
74 mm	22	42	-	Gelocht	20	17	13	10	9	7	6	6	5	5
				Nicht gelocht	24	20	15	12	10	8	7	7	6	6
92 mm	22	42	60	Gelocht	26	22	17	13	11	9	8	8	6	6
			62	Nicht gelocht	30	25	19	15	12	10	9	9	7	7
110 mm	22	40		Gelocht	32	27	21	16	13	11	10	10	7	7
		2 42	62	Nicht gelocht	36	30	23	18	14	12	11	11	8	8
128 mm	22	22 42		Gelocht	38	32	25	19	15	13	12	12	9	9
			62	Nicht gelocht	42	35	27	21	16	14	13	13	10	10
146 mm	-	- 42	42 62	Gelocht	44	37	29	22	17	15	14	14	11	11
				Nicht gelocht	48	40	31	23	18	16	15	15	12	12
164 mm		- 42		Gelocht	50	42	33	25	19	17	16	16	13	13
	-		62	Nicht gelocht	54	45	35	27	20	18	17	17	14	14

^{*}Genannte Werte sind Richtwerte die sich durch Auswahl des Schrifttyps ändern können. Standardschrift ist DIN 1451

Standardgrößen Druck- und Gravurschilder

Folgende Standardgrößen sind auf unsere Befestigung und unsere Werkzeuge abgestimmt. Andere Größen sind natürlich auf Anfrage erhältlich.



InSTELLigent -Schilder mit Barcode, Datamatrix und RFID



Ergänzend zu den optischen Informationen auf unseren Schildern wird eine elektronisch auslesbare Information als Referenz auf das Schild aufgebracht. Sowohl unsere Druck- als auch Gravurschilder können eine OCR Schrift, einen Barcode oder eine Datenmatrix (auch QR Code genannt) direkt im Druck oder der Gravur selbst darstellen. Auch die Verwendung von RFID Technologie wird immer interessanter für die Industrien in denen wir arbeiten. Einsatzmöglichkeiten für alle Formen der intelligenten Schilder sind Schnittstellen für Wartung oder Instandhaltung von Anlagen und Anlagenteilen, automatisierte Identifikation von Leitungen, Netzen und Bauteilen. Sprechen Sie uns an, wir können Ihnen eine große Auswahl an Schildertypen und Grundmaterialien anbieten, um Ihre Datenschnittstelle individuell zu gestalten.

Datamatrix / OCR Code

Gerade der heutzutage viel verwendete QR Code kann gut von einfachen Endgeräten erkannt werden und wird so immer flächentaug licher im Einsatz. Er bietet zudem Vorteile in Anlagen in denen keine Laborbedingungen herrschen, da er im Vergleich zu einem Strichcode weniger anfällig für Verschmutzung oder Verkratzung ist und bei bis zu 25% Zerstörung immer noch ausgelesen werden kann. Die wichtigste Voraussetzung für eine stabile Auslesbarkeit ist ein guter Kontrast zwischen dem Untergrund und der Datenmatrix selbst. Dies ist vor wiegend von den Lichtverhältnissen vor Ort abhängig.

RFID

Wer bezüglich Automatisierung und Datenaustausch einen Schritt weiter gehen möchte, kann seine Kennzeichnung mit RFID Transpondern ausstatten. Die RFID Technologie ermöglicht das Auslesen, Speichern und Überschreiben von (Prozess-) Informationen im Transponder ohne physikalischen Kontakt. Jedes Schild, das mit einem RFID-Transponder ausgestattet ist, kann ohne Ausnahme eindeutig identifiziert werden.

Die Transponder werden mit einem Industriekleber auf das Grundmaterial (Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl) aufgebracht, dessen hervorragende Qualität und Widerstandsfähigkeit auch unter widrigen Bedingungen verlässlich standhält. Wem das nicht ausreicht, dem bieten wir ein neues Hightech-Schild mit integriertem Transponder an – unser R2D2 Schild.





R2D2 - Ran-in RFID Durable Datasign

Unser patentiertes R2D2 Schild wurde entwickelt, um digitale Schnittstellen in allen Anlagenteilen trotz starker Umwelteinflüsse zu ermöglichen. Eine Ausführung für alle Einsatzzwecke.

R2D2 besteht aus verstärktem Hochleistungskunststoff, in den ein RFID Transponder fest integriert ist. Das Grundmaterial kann bedruckt werden und ist damit die ideale Weiterentwicklung der bisherigen Kennzeichnungsmöglichkeiten. Durch die Kombination von Material und Produktionsverfahren mit der festen Verbindung zwischen Transponder und Schild stellt R2D2 derzeit die wohl robusteste intelligente Kennzeichnungslösung am Markt dar.

Um R2D2 für Sie noch besser zu machen haben wir den Produktionsprozess so angepasst, dass alle Schilder einer automatisierten Vollprüfung unterliegen. So können wir immer garantieren, dass die visuelle und die digitale Information auf bzw. in unserem Schild identisch sind. Gerade für eine sichere Automatisierung von Prozessen eine der wichtigsten Eigenschaften – 100% Verlässlichkeit.


Die Vorteile von R2D2 im Überblick:

- eindeutige Identifikation mit weltweit einmaliger Seriennummer
- 30 Jahre Datensicherheit
- Standardfrequenzbereich 13,56 MHz
- 100 % Übereinstimmung von Text und Daten
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis 150°C
- fest integrierter RFID Transponder
- hervorragende Schreib- und Leseeigenschaften
- keine abschirmenden Einflüsse von Metall (MoM)
- · sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung
- gute Säure und Chemikalienbeständigkeit
- perfekt auf unsere Befestigungssysteme abgestimmt



Schildergrößen R2D2





Einschubsystem



Das Einschubsystem kombiniert die Vorteile des Original Stell Stecksystems und der Gravur- und Druckschilder Produktpalette. Zusammengesetzt aus Einschubleiste, Gravur- oder Druckeinschub sowie einzelnen Symbolen ermöglicht es Ihnen Flexibilität bei gleichzeitig erhöhter Informationsdichte.

Die bedruckten oder gravierten Schilder werden in eine Leiste eingeschoben und enthalten kundenspezifische Informationen zum Anlagenbetrieb, dem Rohrleitungsverlauf oder Zusatzinformationen zu Prüfkreisen, dem Druck in der Leitung oder den Adressen. Auf unsere Standardgrößen abgestimmt werden zudem die Durchflussrichtung, GHS Symbole, Farben etc. als Standardelemente hinzu geschoben und vernietet. Das Einschubsystem eignet sich im Besonderen für unsere Kunden, die Ihre Kennzeichnung individuell handhaben und verändern möchten, zugleich aber viele Informationen gebündelt vor Ort wissen möchten.






Leistenlänge = 144 mm, halbe Außenelemente

V100 EZ438 LR141

Gas
from P27 to TNV

Schilderträger = 142 x 18 mm




- Es Einschübe
 - Siehe Seite 40, 43, 47, 51
- Einschubleisten


Siehe Seite 40, 43, 47, 51

- Ae Außenelemente
 - Siehe Seite 41, 44, 48, 52
- GS GHS-Symbole

Siehe Seite 42, 45, 49, 53

- Pa Pfeile zur Angabe der Durchflussrichtung
 - Siehe Seite 42, 45, 49, 53
- St Schilderträger
- Rs Rohrschellen
 - Siehe Seite 66
 - Blindnieten
 - Siehe Seite 68







Maßstab 1:1

5 **A** 6 **A**

8 A 10 A

 $A = \begin{bmatrix} A & 14 \end{bmatrix}$

 $\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{18} \end{bmatrix} \mathbf{A}$

Zeichenmengen und Erkennungsweite

Die Codierung und / oder Textaussage eines Schildes ist seine Essenz. Die benötigte Textlänge ist dabei abhängig von der gewünschten Erkennungsweite bzw. Schrifthöhe und der sich daraus ergebenden Schilderlänge. Die folgende Übersicht stellt die jeweiligen Abhängigkeiten für Gravur- und Druckschilder dar.

Schrifthöhe (mm)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Erkennungsweite (m)	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6

Serie ►	06/09	9 18	27	36										
Einschublänge	Einsc	hubhöhe	(mm)		Zeicl	nenmer	nge pro	Zeile*	,					
36 mm	_	_	_	74	11	9	7	5	4	3	3	3	2	2
54 mm	15	35	54	74	17	14	10	8	7	6	5	4	4	3
72 mm	15	35	54	74	23	19	14	11	9	8	7	6	5	5
81 mm	_	_	54	_	26	21	16	13	10	9	8	7	6	5
90 mm	15	35	54	74	29	24	18	14	12	10	9	8	7	6
99 mm	-	35	54	-	32	26	20	16	13	11	10	8	8	7
108 mm	15	35	54	74	35	29	21	17	14	12	10	9	8	7
117 mm	-	35	54	-	37	31	23	18	15	13	12	10	9	8
126 mm	15	35	54	74	40	34	25	20	17	14	12	11	10	9
135 mm	-	35	54	-	43	36	27	21	18	15	13	12	10	9
			- 54	74		_		_		_		_		-
144 mm	15	35			46	38	29	23	19	16	14	12	11	10
153 mm	_	35	54	-	49	41	30	24	20	17	15	13	12	11
162 mm	-	35	54	74	52	43	32	26	21	18	16	14	13	11
171 mm	-	35	54	-	55	46	34	27	23	19	17	15	13	12
180 mm	-	35	54	74	58	48	36	29	24	20	18	16	14	13
189 mm	-	35	54	-	61	51	38	30	25	21	19	17	15	13
198 mm	-	35	54	74	64	53	40	32	26	22	20	17	16	14
207 mm	-	35	54	-	67	55	41	33	27	23	20	18	16	15
216 mm	_	35	54	74	69	58	43	34	29	24	21	19	17	15
225 mm	-	35	54	-	72	60	45	36	30	26	22	20	18	16
234 mm	-	35	54	74	75	63	47	37	31	27	23	21	18	17
243 mm	_	35	54	-	78	65	49	39	32	28	24	21	19	17
252 mm	_	35	54	74	81	68	51	40	34	29	25	22	20	18
261 mm	_	35	54	-	84	70	52	42	35	30	26	23	21	19
270 mm	_	35	54	74	87	72	54	43	36	31	27	24	21	19
279 mm	_	35	54	-	90	75	56	45	37	32	28	25	22	20
288 mm	_	35	54	74	93	77	58	46	38	33	29	25	23	21
297 mm		35	54	-	96	80	60	48	40	34	30	26	24	21
306 mm		35	54	74	99	82	61	49	41	35	31	27	24	22
	-		-			-		-		_		_		_
315 mm		35	54	-	101	85	63	51	42	36	31	28	25	23
324 mm		35	54	74	104	87	65	52	43	37	32	29	26	23
333 mm	-	35	54	-	107	90	67	53	45	38	33	29	26	24
342 mm	-	35	54	74	111	92	69	55	46	39	34	30	27	25
351 mm	-	35	54	-	113	94	71	56	47	40	35	31	28	25
360 mm	-	-	-	74	116	97	72	58	48	41	36	32	29	26
369 mm	-	-	54	-	119	99	74	59	49	42	37	33	29	27
378 mm	-	_	54	-	122	102	76	61	51	43	38	34	30	27
396 mm	-	-	-	74	129	107	80	64	53	45	40	35	31	28
405 mm	-	-	54	-	131	109	81	65	54	46	41	36	32	29
414 mm	-	-	54	-	133	111	83	67	55	47	41	37	33	30
432 mm	-	-	54	74	139	116	87	70	58	50	43	38	35	31
441 mm	_	-	54	-	142	119	89	71	59	51	44	39	35	32
450 mm	-	-	54	74	145	121	91	72	60	52	45	40	36	33
459 mm	_	_	54	-	148	124	92	74	62	53	46	41	37	33
468 mm	_	_	54	74	151	127	94	75	63	54	47	42	37	34
477 mm	_	_	54	-	154	128	96	77	64	55	48	42	38	35
486 mm			54	+-	157	131	98	78	65	56	49	43	39	35
504 mm			54	74	163	136	102	81	67	58	51	45	40	37
	-	_						_		_		_		_
513 mm	-	-	54	- 74	166	138	103	83	69	59	51	46	41	37
540 mm		-	54	74	174	145	109	87	72	62	54	48	43	39
576 mm	-	dio sich du	-	74	186	155	116	93	77	66	58	51	46	42

 * Genannte Werte sind Richtwerte die sich durch Auswahl des Schrifttyps ändern können. Standardschrift ist DIN 1451 Engschrift.

Achtung Die maximale Zeichenanzahl kann aufgrund der unterschiedlichen Laufweite der Buchstaben variieren. Zur Kalkulation wurde der Buchstabe "G" bei den rechts genannten Schrifthöhen zugrunde gelegt.


Serie 06 / 09

Maßstab 1:1



54 bis zu 144 mm

Maßstab 1:1



Es Einschübe

Standardgrößen 54 bis zu 144 mm. Andere Größen und Preise sind auf Anfrage erhältlich.

Einschubleisten

Material	rerial			ge in VE	Art.Nr.	
Kunststoff, chloridfrei \mathbf{K} / A	luminium, eloxiert A		25 Stück			002
Leistenlänge	Einschublängen*		Mat.		Mat.	
72 mm	54 mm	Bestellnr. Preis	K	02008 € 13,75	Α	01993 € 20,00
90 mm	72 mm	Bestellnr. Preis	K	02009 € 15,00	Α	01994 € 21,25
108 mm	90 mm	Bestellnr. Preis	K	02010 € 16,25	Α	01995 € 22,50
126 mm	108 mm	Bestellnr. Preis	K	02011 € 17,50	Α	01996 € 23,75
144 mm	126 mm	Bestellnr. Preis	K	02012 € 18,75	Α	01997 € 25,00
162 mm	144 mm	Bestellnr. Preis	K	02013 € 20,00	Α	01998 € 26,25

 $^{^\}star$ Bei der Länge der Einschübe ist berücksichtigt, dass immer 2 Außenelemente hinzu kommen.


Befestigung: siehe Seite 65




Ae Außenelemente Maßstab 1:1 15

Material	® 1 / Aliuma		alaviant A			Menge	
Luxotnerm	[®] L / Alum	ınıum,	, eloxiert A			15 Stüc	k 0001
DIN 240	3		Keine Farbe	Sauerstoff	Wasser	Wasser- dampf	Luft
				RAL5005	RAL6032	RAL3001	RAL7004
			Neutral	Gruppe 0	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
Ausführung	Bestellnr.	Mat.	02110	02094	02096	02098	02100
Nicht	Preis	L	02110 € 1,30	€ 1,30	€ 1,30	€ 1,30	€ 1,30
gelocht	Bestellnr. Preis	Α	02090 € 2,40	02074 € 2,40	02076 € 2,40	02078 € 2,40	02080 € 2,40
	Bestellnr.	L	02109	02093	02095	02097	02099
Gelocht	Preis		€ 1,30	€ 1,30	€ 1,30	€ 1,30	€ 1,30
	Bestellnr. Preis	Α	02089 € 2,40	02073 € 2,40	02075 € 2,40	02077 € 2,40	02079 € 2,40
			Gase	Säuren	Laugen	Flüssigkeiten /Feststoffe	Zusatzfarbe
			RAL1003	RAL2010	RAL4008	RAL8002	Schwarz
			Gruppe 4/5	Gruppe 6	Gruppe 7	Gruppe 8/9	Zusatz
Ausführung		Mat.					
Nicht	Bestellnr. Preis	L	02102 € 1,30	02104 € 1,30	02106 € 1,30	02108 € 1,30	02112 € 1,30
gelocht	Bestellnr. Preis	Α	02082 € 2,40	02084 € 2,40	02086 € 2,40	02088 € 2,40	02092 € 2,40
	Bestellnr.	L	02101	02103	02105	02107	02111
Gelocht	Preis Bestellnr.	•	€ 1,30 02081	€ 1,30 02083	€ 1,30 02085	€ 1,30 02087	€ 1,30 02091
	Preis	Α	€ 2,40	€ 2,40	€ 2,40	€ 2,40	€ 2,40
ISO 2056	60			Luft	Wasser	Löschmittel	Gase
Ausführung		Mat.	Keine Farbe	RAL5015	RAL6018	RAL3001	RAL7001
Nicht	Bestellnr. Preis	L	32380 € 1,30	32138 € 1,30	32146 € 1,30	32134 € 1,30	32144 € 1,30
gelocht	Bestellnr.	Α	32378	32120	32128	32116	32126
	Preis Bestellnr.	L	€ 2,40 32379	€ 2,40 32137	€ 2,40 32145	€ 2,40 32133	€ 2,40 32143
Gelocht	Preis	L	€ 1,30	€ 1,30	€ 1,30	€ 1,30	€ 1,30
	Bestellnr. Preis	Α	32377 € 2,40	32119 € 2,40	32127 € 2,40	32115 € 2,40	32125 € 2,40
			Säuren	Laugen	Flüssigkeiten		Sicherheitsfar Gefährliche Stoffe
1of::b:		Mat	RAL2003	RAL4001	RAL9004		RAL1003
Ausführung	Bestellnr.	Mat.	32148	32132	32142		32136
Nicht	Preis	L	€ 1,30	€ 1,30	€ 1,30		€ 1,30
gelocht	Bestellnr. Preis	Α	32130 € 2,40	32114 € 2,40	32124 € 2,40		32118 € 2,40
	Bestellnr.	L	32147	32131	32141		32135
	Preis		€ 1,30	€ 1,30	€ 1,30		€ 1,30
Gelocht	Bestellnr.	Α	32129	32113	32123		32117

Serie 06 / 09



Pa Pfeile zur Angabe der Durchflussrichtung








Maßstab 1:1



54 bis zu 360 mm

Maßstab 1:1



Es Einschübe


Standardgrößen 54 bis zu 360 mm. Andere Größen und Preise sind auf Anfrage erhältlich.


Einschubleisten

Material				Menge in VE		Art.Nr.		
Kunststoff, chloridfrei K / A	Aluminium, eloxiert A		25 S	Stück	C	0002		
Leistenlänge	Einschublängen*		Mat.		Mat.			
72 mm	– / 54** mm	Bestellnr. Preis	K	06782 € 16,00	Α	06778 € 23,25		
90 mm	54 / 72** mm	Bestellnr. Preis	K	06783 € 17,50	Α	06779 € 24,75		
108 mm	72 / 90** mm	Bestellnr. Preis	K	06784 € 19,00	Α	06780 € 26,25		
126 mm	90 / 108** mm	Bestellnr. Preis	K	06785 € 20,50	Α	06781 € 27,75		
144 mm	108 / 126** mm	Bestellnr. Preis	K	02036 € 22,00	Α	02023 € 29,25		
162 mm	126 / 144** mm	Bestellnr. Preis	K	02037 € 23,50	Α	02024 € 30,75		
180 mm	144 / 162** mm	Bestellnr. Preis	K	02038 € 25,00	Α	02025 € 32,25		
198 mm	162 / 180** mm	Bestellnr. Preis	K	02039 € 26,50	Α	02026 € 33,75		
216 mm	180 / 198** mm	Bestellnr. Preis	K	02040 € 28,00	Α	02027 € 35,25		
234 mm	198 / 216** mm	Bestellnr. Preis	K	02041 € 29,50	Α	02028 € 36,75		
252 mm	216 / 234** mm	Bestellnr. Preis	K	02042 € 31,00	Α	02029 € 38,75		
270 mm	234 / 252** mm	Bestellnr. Preis	K	02043 € 32,50	Α	02030 € 40,25		
288 mm	252 / 270** mm	Bestellnr. Preis	K	02044 € 34,00	Α	02031 € 41,75		
306 mm	270 / 288** mm	Bestellnr. Preis	K	02045 € 35,50	Α	02032 € 43,25		
324 mm	288 / 306** mm	Bestellnr. Preis	K	02046 € 39,00	Α	02033 € 46,25		
342 mm	306 / 324** mm	Bestellnr. Preis	K	02047 € 42,00	Α	02034 € 49,25		
360 mm	324 / 342** mm	Bestellnr. Preis	K	02048 € 45,00	Α	02035 € 52,25		

^{*} Bei der Länge der Einschübe ist berücksichtigt, dass immer 2 Außenelemente hinzu kommen.
** Mit halben Außenelementen

Befestigung: siehe Seite 65








Globally Harmonized System (GHS) Symbole


Maßstab 1:1 35



35	
	36




Pfeile zur Angabe der Durchflussrichtung





Material					Menge in VE	Art.Nr.
Luxotherm® L /	/ Aluminium, eloxier	t A			15 Stück	0003
Mat.						
Bestellnr. Preis	01772 € 3,15	01774 € 3,15	30301 € 3,15	30302 € 3,15		
Bestellnr. Preis	01603 € 6,30	01604 € 6,30	30299 € 6,30	30300 € 6,30		



Bestellnr. Preis

Bestellnr. Preis € 3,85

€ 7,65

€ 3,85

€ 7,65

€ 3,85

€ 7,65

Art.Nr.

€ 3,85

€ 7,65

€ 3,85

€ 7,65



Menge in VE


Art.Nr.

Serie 27

Maßstab 1:1



Maßstab 1:1



Es Einschübe


Standardgrößen 54 bis zu 540 mm. Andere Größen und Preise sind auf Anfrage erhältlich.


Einschubleisten

Material

Material			wen	ge III VE	-	Ar L.INI.
Kunststoff, chloridfrei K / Aluminiu	um, eloxiert A		10 S	tück	C	8000
Leistenlänge	Einschublängen*		Mat.		Mat.	
108 mm	54 / 81** mm	Bestellnr. Preis	K	06812 € 8,60	Α	06794 € 12,60
126 mm	72 / 99** mm	Bestellnr. Preis	K	22066 € 9,30	Α	22059 € 13,30
144 mm	90 / 117** mm	Bestellnr. Preis	K	22067 € 10,00	Α	22060 € 14,00
162 mm	108 / 135** mm	Bestellnr. Preis	K	00544 € 10,70	Α	00536 € 14,70
180 mm	126 / 153** mm	Bestellnr. Preis	K	22068 € 11,40	Α	22061 € 15,60
198 mm	144 / 171** mm	Bestellnr. Preis	K	22069 € 12,10	Α	22062 € 16,30
216 mm	162 / 189** mm	Bestellnr. Preis	K	00545 € 12,80	Α	00537 € 17,00
234 mm	180 / 207** mm	Bestellnr. Preis	K	22070 € 13,50	Α	22063 € 17,70
252 mm	198 / 225** mm	Bestellnr. Preis	K	22071 € 14,20	Α	22064 € 18,40
270 mm	216 / 243** mm	Bestellnr. Preis	K	00546 € 14,90	Α	00538 € 19,10
288 mm	234 / 261** mm	Bestellnr. Preis	K	06813 € 15,80	Α	06795 € 20,20
306 mm	252 / 279** mm	Bestellnr. Preis	K	06814 € 16,50	Α	06796 € 21,30
324 mm	270 / 297** mm	Bestellnr. Preis	K	00547 € 17,20	Α	00539 € 22,40
342 mm	288 / 315** mm	Bestellnr. Preis	K	06815 € 17,90	Α	06797 € 23,50
360 mm	306 / 333** mm	Bestellnr. Preis	K	06816 € 18,60	Α	06798 € 24,60
378 mm	324 / 351** mm	Bestellnr. Preis	K	00548 € 19,30	Α	00540 € 25,70
396 mm	342 / 369** mm	Bestellnr. Preis	K	06817 € 20,00	Α	06799 € 26,80
432 mm	378 / 405** mm	Bestellnr. Preis	K	00549 € 20,50	Α	00541 € 27,90
468 mm	414 / 441** mm	Bestellnr. Preis	K	06818 € 21,40	Α	06800 € 29,00
486 mm	432 / 459** mm	Bestellnr. Preis	K	00550 € 22,80	Α	00542 € 33,50
504 mm	450 / 477** mm	Bestellnr. Preis	K	06819 € 24,20	Α	06801 € 35,70
540 mm	486 / 513** mm	Bestellnr. Preis	K	00551 € 25,60	Α	00543 € 37,90
* Dai day I Suga day Cinaabiiba ist bayiist	reightint dags incomen 2 Augenslandente binner bennen	_				

^{*} Bei der Länge der Einschübe ist berücksichtigt, dass immer 2 Außenelemente hinzu kommen.
** Mit halben Außenelementen










Globally Harmonized System (GHS) Symbole


Maßstab 1:2







Pfeile zur Angabe der Durchflussrichtung












Maßstab 1:1



36 bis zu 576 mm

Maßstab 1:1




Es Einschübe


Standardgrößen 36 bis zu 576 mm. Andere Größen und Preise sind auf Anfrage erhältlich.

Einschubleisten

Material			Men	ge in VE	Α	rt.Nr.
Kunststoff, chloridfrei $\mbox{ K }$ / Aluminium, eloxiert	A		10 S	tück	0	800
Leistenlänge	Einschublängen*		Mat.		Mat.	
108 mm	36 / 72** mm	Bestellnr. Preis	K	06820 € 10,10	A	06802 € 14,90
126 mm	54 / 90** mm	Bestellnr. Preis	K	06821 € 10,70	Α	06803 € 15,90
144 mm	72 / 108** mm	Bestellnr. Preis	K	00566 € 11,30	Α	00552 € 16,70
162 mm	90 / 126** mm	Bestellnr. Preis	K	06822 € 11,90	Α	06804 € 17,50
180 mm	108 / 144** mm	Bestellnr. Preis	K	00567 € 12,50	Α	00553 € 18,30
198 mm	126 / 162** mm	Bestellnr. Preis	K	06823 € 13,10	Α	06805 € 19,10
216 mm	144 / 180** mm	Bestellnr. Preis	K	00568 € 13,70	Α	00554 € 19,90
234 mm	162 / 198** mm	Bestellnr. Preis	K	06825 € 14,30	Α	06806 € 20,50
252 mm	180 / 216** mm	Bestellnr. Preis	K	00569 € 14,90	Α	00555 € 21,50
270 mm	198 / 234** mm	Bestellnr. Preis	K	06826 € 15,70	Α	06807 € 22,30
288 mm	216 / 252** mm	Bestellnr. Preis	K	00570 € 16,30	Α	00556 € 23,10
306 mm	234 / 270** mm	Bestellnr. Preis	K	06827 € 16,90	Α	06808 € 23,90
324 mm	252 / 288** mm	Bestellnr. Preis	K	00571 € 17,50	Α	00557 € 25,50
342 mm	270 / 306** mm	Bestellnr. Preis	K	06828 € 18,10	Α	06809 € 27,10
360 mm	288 / 324** mm	Bestellnr. Preis	K	00572 € 18,70	Α	00558 € 28,70
378 mm	306 / 342** mm	Bestellnr. Preis	K	06829 € 19,30	Α	06810 € 30,30
396 mm	324 / 360** mm	Bestellnr. Preis	K	00573 € 19,90	Α	00559 € 34,20
432 mm	360 / 396** mm	Bestellnr. Preis	K	00574 € 20,50	Α	00560 € 37,40
468 mm	396 / 432** mm	Bestellnr. Preis	K	00575 € 21,10	Α	00561 € 40,60
486 mm	414 / 450** mm	Bestellnr. Preis	K	06830 € 21,70	Α	06811 € 43,80
504 mm	432 / 468** mm	Bestellnr. Preis	K	00576 € 22,30	Α	00562 € 47,00
540 mm	468 / 504** mm	Bestellnr. Preis	K	00577 € 22,90	Α	00563 € 51,80
576 mm	504 / 540** mm	Bestellnr. Preis	K	00578 € 24,10	Α	00564 € 56,60
612 mm	540 / 576** mm	Bestellnr. Preis	K	00579 € 25,30	Α	00565 € 61,40

^{*} Bei der Länge der Einschübe ist berücksichtigt, dass immer 2 Außenelemente hinzu kommen. ** Mit halben Außenelementen







Gs Globally Harmonized System (GHS) Symbole

Maßstab 1:1

36

Material			Menge in VE	Art.Nr.
Luxotherm® L / Aluminium, eloxiert	A		15 Stück	0009
GHS 01	GHS 02 GHS 03	GHS 04	GHS 05	
Mat. 36 mm 72 mm	36 mm 72 mm 36 mm 72 mm	m 36 mm 72 mm	36 mm 72 mm	
Bestellnr. Preis	00516 33352 00519 333 9 € 9,00 € 15,60 € 9,00 € 15		00524 33355 € 9,00 € 15,60	
Bestellnr. A 00488 € 17,70 33342 € 31,80	00491 33343 00494 3334 € 17,70 € 31,80 € 17,70 € 31		00499 33346 € 17,70 € 31,80	
GHS 06 Mat. 36 mm 72 mm	GHS 07 36 mm 72 mm 36 mm 72 mm	GHS 09 72 mm 36 mm 72 mm		
Bestellnr.	00528 33357 00531 333 9 € 9,00 € 15,60 € 9,00 € 15			
Bestellnr. A 00501 € 17,70 € 31,80	00503 33348 00506 3334 € 17,70 € 31,80 € 17,70 € 31	49 00508 33350		

Pa Pfeile zur Angabe der Durchflussrichtung

Maßstab 1:1

36

Mat. Preis 00534 $\in 7,35$ $\in 7,35$ 00530 $\in 14,40$ 30311 $\in 7,35$ $\in 7$	Material					Menge in VE	Art.Nr.
Bestellnr. Preis L 00534 $€ 7,35$ 00535 $€ 7,35$ 30311 $€ 7,35$ 30312 $€ 7,35$ Bestellnr. A 00509 00510 30309 30310	Luxotherm® L /	Aluminium, eloxiert	Α			15 Stück	0009
Bestellnr. Preis L 00534 $€ 7,35$ 00535 $€ 7,35$ 30311 $€ 7,35$ 30312 $€ 7,35$ Bestellnr. A 00509 00510 30309 30310							
Bestellnr. Preis L 00534 $€ 7,35$ 00535 $€ 7,35$ 30311 $€ 7,35$ 30312 $€ 7,35$ Bestellnr. A 00509 00510 30309 30310			A		A		
Bestellnr. Preis L 00534 $€ 7,35$ 00535 $€ 7,35$ 30311 $€ 7,35$ 30312 $€ 7,35$ Bestellnr. A 00509 00510 30309 30310							
Bestellnr. Preis L 00534 $€ 7,35$ 00535 $€ 7,35$ 30311 $€ 7,35$ Bestellnr. $♠$ 00509 00510 30309 30310							
Bestellnr. Preis L 00534 $€ 7,35$ 00535 $€ 7,35$ 30311 $€ 7,35$ Bestellnr. $♠$ 00509 00510 30309 30310							
Bestellnr. Preis L 00534 $€ 7,35$ 00535 $€ 7,35$ 30311 $€ 7,35$ 30312 $€ 7,35$ Bestellnr. A 00509 00510 30309 30310		_					
Preis L € 7,35 € 7,35 € 7,35 Bestellnr. A 00509 00510 30309 30310							
Bestellnr. 00509 00510 30309 30310							
	Preis	€ /,35	€ 7,35	€ 7,35	€ 7,35		
Preis € 14,40 € 14,40 € 14,40 € 14,40							
	Preis	€ 14,40	€ 14,40	€ 14,40	€ 14,40		

Rohrmarkierer und Kennzeichnungsbänder



Eine ordnungsgemäße Rohrleitungskennzeichnung bietet nicht nur ein geringeres Gefährdungspotenzial für Ihre Mitarbeiter, sondern erleichtert auch die Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten in Industrieanlagen und Kraftwerken. Rohrleitungen müssen nach TRGS 201 mindestens durch das Durchflussmedium und die Fließrichtung gekennzeichnet werden. Mit unserem Produktspektrum und Know-how bieten wir unseren Kunden zudem die Sicherheit, dass ihre Kennzeichnung den Anforderungen nach DIN 2403 entspricht.

Unsere Produkte in der Übersicht:

- Rohrmarkierer kostengünstige Lösung für Rohrleitungen mit geringer Kennzeichnungsfläche
- Farbbänder Rohrleitungen individuell nach Durchflussstoff kennzeichnen
- Pfeilbänder Rohrleitungen individuell nach Fließrichtung kennzeichnen
- **Textbänder** lesbar von allen Seiten, da diese um das komplette Rohr gewickelt werden
- GHS-Bänder zur Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen gemäß GHS-Verordnung

Produkteigenschaften unserer Rohrmarkierer und Kennzeichnungsbänder

- matte, laminierte Oberfläche
- schwer entflammbar und selbstverlöschend
- extrem hohe Klebekraft
- weitgehend säure- und laugenbeständig
- hochwirksamer UV-Schutz
- Montagetemperatur: 5 bis 45°C
- Temperaturbeständig von –30 bis +90°C
- · weitgehend lösemittelbeständig
- witterungsbeständig

Natürlich können Sie Ihre Rohrleitungen auch mit Produkten aus dem Spektrum der Einschubsysteme oder Druck- und Gravurschilder kennzeichnen. Sprechen Sie uns an, wir finden gerne die beste Lösung für Sie.





Rohrmarkierer

Material	Einsatztemperatur	Menge in VE
Folie mit mattem Polymerlaminat	-20 bis 110°C	1 Stück

DIN 2403

Anwendung	Farben	Zusatzfarbe	Schriftfarbe
Sauerstoff	RAL5005	-	RAL9003 (Weiß)
Wasser	RAL6032	-	RAL9003 (Weiß)
Wasserdampf	RAL3001	-	RAL9003 (Weiß)
Luft	RAL7004	-	RAL9004
Brennbare Gase	RAL1003	RAL3001	RAL9004
Nicht brennbare Gase	RAL1003	RAL9004	RAL9004
Säuren	RAL2010	-	RAL9004
Laugen	RAL4008	-	RAL9003 (Weiß)
Brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe	RAL8002	RAL3001	RAL9003 (Weiß)
Nicht brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe	RAL8002	RAL9004	RAL9003 (Weiß)

ISO 20560

Anwendung	Farben
Gase	RAL7001
Flüssigkeiten und Feststoffe	RAL9004
Säuren	RAL2003
Laugen	RAL4001
Löschmittel	RAL3001
Wasser	RAL6018
Luft	RAL5015
Gefährliche Stoffe	RAL1003

Erkennungsweite

Die Erkennungsweite (E) ergibt sich durch die Formel: $\mathbf{E} = \mathbf{h} \times \mathbf{Z}$

- E = Erkennungsweite in mm,
- h = Schrifthöhe in mm,
- Z = Distanzfaktor **DIN 2403**: 300 für Buchstaben und Ziffern 40 für Gefahrensymbole
- Z = Distanzfaktor **ISO 20560**: 300 für Buchstaben und Ziffern 60 für Gefahrensymbole

Abmessungen und Erkennungsweite



В

Breite (B) x Höhe (H) Schrifthöhe (h) Erkennungsweite

110 x 18 mm	156 x 25 mm	227 x 37 mm	402 x 52 mm	450 x 73 mm	720 x 116 mm
12 mm	17 mm	25 mm	29 mm	50 mm	80 mm
3,6 m	5,1 m	7,5 m	8,7 m	15 m	24 m




Farbbänder

Material	Einsatztemperatur	Menge in VE
Folie mit mattem Polymerlaminat	-20 bis 110°C	1 Stück

Bitte bei Bestellung Farbe und Anwendung angeben.

DIN 2403							
Breite x Länge	Anwendung	Farben		B = 90 mm	B = 120 mm	B = 200 mm	
B x 25 Meter	Sauerstoff	RAL5005					
B x 25 Meter	Wasser	RAL6032					
B x 25 Meter	Wasserdampf	RAL3001		0.100.00	6.100.00		
B x 25 Meter	Luft	RAL7004					
B x 25 Meter	Gase	RAL1003					
B x 25 Meter	Säuren	RAL2010				€ 189.00	0.000.00
B x 25 Meter	Laugen	RAL4008		€ 139,00	€ 189,00	€ 299,00	
B x 25 Meter	Flüssigkeiten u. Feststoffe	RAL8002					
B x 25 Meter	Feuerlöscheinrichtung wasserführend	RAL3001	RAL6032				
B x 25 Meter	Feuerlöscheinrichtung gasführend	RAL3001	RAL1003				
B x 25 Meter	Feuerlöscheinrichtung dampfführend	RAL3001	RAL3001				
B x 25 Meter	Feuerlöscheinrichtung sonstige	RAL3001	RAL9004				

ISO 20560					
Breite x Länge	Anwendung	Farben	B = 90 mm	B = 120 mm	B = 200 mm
B x 25 Meter	Gase	RAL7001			
B x 25 Meter	Flüssigkeiten und Feststoffe	RAL9004			
B x 25 Meter	Säuren	RAL2003			
B x 25 Meter	Laugen	RAL4001			
B x 25 Meter	Löschmittel	RAL3001			
B x 25 Meter	Wasser	RAL6018	€ 139,00	€ 189,00	€ 299,00
B x 25 Meter	Luft	RAL5015			
Sicherheits	farbe				
Breite x Länge	Anwendung	Farben			
B x 25 Meter	Gefährliche Stoffe	RAL1003			







Pfeilbänder

Material	Einsatztemperatur	Menge in VE
Folie mit mattem Polymerlaminat	-20 bis 110°C	1 Stück


Bitte bei Bestellung Bandfarbe und Pfeilfarbe angeben.

DIN 2403

Breite x Länge	Anwendung	Bandfarbe	Pfeilfarbe	B = 90 mm	B = 120 mm	B = 200 mm		
B x 25 Meter	Sauerstoff	RAL5005	\rightarrow		€ 189,00			
B x 25 Meter	Wasser	RAL6032						
B x 25 Meter	Wasserdampf	RAL3001						
B x 25 Meter	Luft	RAL7004	\rightarrow					
B x 25 Meter	brennbare Gase	RAL1003	$\qquad \Longrightarrow \qquad$	€ 139,00				
B x 25 Meter	nicht brennbare Gase	RAL1003	—			€ 299,00		
B x 25 Meter	Säuren	RAL2010	—					
B x 25 Meter	Laugen	RAL4008						
B x 25 Meter	Brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe	RAL8002						
B x 25 Meter	Nicht brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe	RAL8002	$\qquad \Longrightarrow \qquad$					
B x 25 Meter	Richtungsangabe	Keine Farbe	→					
B x 25 Meter	Richtungsangabe	Keine Farbe						

ISO 20560

Breite x Länge	Anwendung	Bandfarbe	Pfeilfarbe	B = 90 mm	B = 120 mm	B = 200 mm
B x 25 Meter	Gase	RAL7001	\rightarrow			
B x 25 Meter	Flüssigkeiten und Feststoffe	RAL9004				
B x 25 Meter	Säuren	RAL2003	\rightarrow			
B x 25 Meter	Laugen	RAL4001		€ 139,00	€ 189,00	€ 299,00
B x 25 Meter	Löschmittel	RAL3001				
B x 25 Meter	Wasser	RAL6018				
B x 25 Meter	Luft	RAL5015				





Textbänder

Material	Einsatztemperatur	Menge in VE
Folie mit mattem Polymerlaminat	-20 bis 110°C	1 Stück

Bitte bei Bestellung Bandfarbe und Text angeben.

DIN	2403

Breite x Länge	Anwendung	Bandfarbe	B = 90 mm	B = 120 mm	B = 200 mm
B x 25 Meter	Sauerstoff	RAL5005			
B x 25 Meter	Wasser	RAL6032			
B x 25 Meter	Wasserdampf	RAL3001			
B x 25 Meter	Luft	RAL7004			
B x 25 Meter	brennbare Gase	RAL1003			
B x 25 Meter	nicht brennbare Gase	RAL1003	€ 139,00	€ 189,00	€ 299,00
B x 25 Meter	Säuren	RAL2010			
B x 25 Meter	Laugen	RAL4008			
B x 25 Meter	Brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe	RAL8002			
B x 25 Meter	Nicht brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe	RAL8002			
B x 25 Meter	Richtungsangabe	Keine Farbe	_		

ISO 20560

Breite x Länge	Anwendung	Bandfarbe	B = 90 mm	B = 120 mm	B = 200 mm
B x 25 Meter	Gase	RAL7001	€ 139,00	€ 189,00	€ 299,00
B x 25 Meter	Flüssigkeiten und Feststoffe	RAL9004			
B x 25 Meter	Säuren	RAL2003			
B x 25 Meter	Laugen	RAL4001			
B x 25 Meter	Löschmittel	RAL3001			
B x 25 Meter	Wasser	RAL6018			
B x 25 Meter	Luft	RAL5015			







GHS-Bänder / Gefahrstoffbänder

Material Einsatztemperatur Menge in VE Art.Nr. 1 Stück Folie mit mattem Polymerlaminat -20 bis 110°C

DIN 2403

Breite x Länge	
45 mm x	Bestellnr.
25 Meter	Preis
90 mm x	Bestellnr.
25 Meter	Preis
120 mm x	Bestellnr.
25 Meter	Preis
200 mm x	Bestellnr.
25 Meter	Preis



 € 79,00 € 139,00 € 189,00



 € 79,00 € 139,00 € 189,00 € 299,00



 € 79,00 € 79,00 € 139,00 € 139,00 € 189,00 € 189,00 € 299,00 € 299,00



GHS 06	
50876 € 79,00	
50895 € 139,00	
53277 € 189,00	
53286 € 299,00	

(!)

GHS 07

€ 79,00

€ 139,00

€ 189,00

€ 299,00

€ 79,00

€ 139,00

€ 189,00

€ 299,00

tellnr.
tellnr.
tellnr.
tellnr.



€ 299,00

€ 79,00 € 139,00 € 189,00 € 299,00



GHS 09
50879 € 79,00
50902 € 139,00
53280 € 189,00
53289 € 299,00





Breite x Länge	
45 mm x	Bestellnr.
25 Meter	Preis
60 mm x	Bestellnr.
25 Meter	Preis
100 mm x	Bestellnr.
25 Meter	Preis



GHS 01	
53290 € 79,00	
53299 € 99,00	
53308 € 159,00	



€ 79,00

€ 99,00

€ 159,00

GHS 03
53292 € 79,00
53301 € 99,00
53310 € 159,00



GHS 04
53293 € 79,00
53302 € 99,00
53311 € 159,00



€ 79,00





GHS 06
53295 € 79,00
53304 € 99,00
53313 € 159,00

_

 € 79,00 € 99,00 € 159,00

Breite x Länge	
45 mm x	Bestellnr.
25 Meter	Preis
60 mm x	Bestellnr.
25 Meter	Preis
100 mm x	Bestellnr.
25 Meter	Preis



GHS 08
53297 € 79,00
53306 € 99,00
53315 € 159,00



53298 € 79,00	
53307 € 99,00	
53316 € 159.00	



Modulsystem und Folienaufkleber

Unser aufbauendes Modulsystem bietet die Möglichkeit die Kennzeichnungsbänder flexibel zu kombinieren. Je nach Wunsch werden die Kennzeichnungsbänder (Farb- oder Pfeil-, und GHS-Bänder) kombiniert und durch einen Folienaufkleber ergänzt. Der Folienaufkleber bildet den Durchflussstoff der Rohrleitung wörtlich ab und kann individuell in seiner Größe angepasst werden. Abhängig von dem Platz bzw. Durchmesser Ihrer zu markierenden Rohrleitung und der gewünschten Erkennungsweite ist die Schrifthöhe zu wählen, sodass auch in großer Entfernung Informationen klar und deutlich lesbar sind.





Behälter- und Tankkennzeichnung





Behälter und Tanks mit Gefahrstoffen müssen nach TRGS 201 gekennzeichnet werden, um eine Identifikation des enthaltenen Stoffes zu ermöglichen. Die Angaben sind gut sichtbar, sicher und langfristig anzubringen. Dies dient zum einen der Arbeit Ihrer zuständigen Mitarbeiter, zum anderen erleichtern aus der Entfernung gut lesbare und schnell verständliche Kennzeichnungen die Arbeit von Feuerwehr und Rettungskräften in Notsituationen.

Die Kennzeichnung wird von uns in verschiedenen Ausführungen an Ihre Situation vor Ort angepasst. In der Regel werden flexible Grundmaterialien oder Folien mit den gewünschten Informationen zum Inhalt der Behälter und notwendigen Hinweisen auf Gefahren in Kombination bedruckt. Dabei sollte die Größe der Kennzeichnung an die Verhältnisse vor Ort, den Montageort aber auch die Biegung der Grundfläche und den gewünschten Leseabstand angepasst werden. Eine Kennzeichnung von Behältern und Tanks mit GHS Symbolen ist in Deutschland

zwingend erforderlich. Darüber hinaus werden einige Tanks und Behälter beispielsweise ihrer Gefahrenklasse nach mit Gefahrstoffdiamanten versehen oder mit relevanten Gefahr- und Stoffnummern, welche die verbundenen Gefahren deutlich darstellen. Zudem können Angaben zum Fassungsvermögen, dem vorherrschenden Innendruck oder eine Nummerierung sinnvoll sein. Ihre individuellen Anforderungen an Inhalt, Fertigung und Montage können wir sicher erfüllen.



NFPA 704 Gefahrendiamant

Der Gefahrendiamant ermöglicht Rettungskräften die sofortige Beurteilung der Gefahren, die bei Unfällen mit gefährlichen Gütern auftreten. Der Gefahrendiamant ist mit vier farbigen Rauten ausgestattet. Die blaue Raute zeigt Gesundheitsgefahren, die rote Entflammbarkeit und die gelbe instabile Materialien an. Die weiße Raute an der Unterseite des Diamanten ist reserviert für spezielle Warnungen.

Gesundheitsgefahr

- 0 Ohne besondere Gefahr
- 1 Geringe Gefahren | Atemgerät wird empfohlen
- 2 Gefährlich! Aufenthalt nur mit Atemgerät und einfacher Schutzbekleidung
- 3 Sehr Gefährlich! Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit voller Schutzkleidung und Atemgerät
- 4 Äußerst gefährlich! Jeden Kontakt mit Dämpfen oder Flüssigkeiten ohne speziellen Schutz vermeiden

Brandgefahr

- **0** Keine Entzündungsgefahr unter üblichen Bedingungen
- Entzündungsgefahr nur bei Überhitzung
- 2 Entzündungsgefahr bei Erwärmung
- 3 Entzündungsgefahr bei normalen Temperaturen
- 4 Extrem leicht entzündlich bei allen Temperaturen

Reaktionsgefahr

- 0 Unter normalen Bedingungen keine Gefahr
- 1 Wird bei Erhitzung instabil | Schutzmaßnahmen erforderlich
- 2 Heftige chemische Reaktion möglich | Verstärkte Schutzmaßnahmen | Löschangriff nur aus sicherem Abstand
- 3 Explosionsgefahr bei Hitzeeinwirkung oder starker Erschütterung durch Schlag | Sicherheitszone bilden | Löschangriffe nur aus sicherer Deckung
- 4 Große Explosionsgefahr! Sicherheitszone bilden | Bei Brand gefährdetes Gebiet sofort räumen

(leer) Wasser als Löschmittel zulässig

W Kein Wasser als Löschmittel verwenden

OX Das Material wirkt Brandfördernd (oxidierend)


ACID Das Material ist eine Säure

ALK Das Material ist eine Alkalie

COR Das Material wirkt ätzend

BIO Das Material ist biologisch gefährlich (ansteckend)

Bei Freiwerden des Stoffes Gefahr der radioaktiven Strahlung























Vorbeschriftung

Vorbeschriftungsanhänger vereinfachen Ihnen und auch uns die Arbeit. Sie werden als temporäre Kennzeichnung während Bau- und Umbauarbeiten in der Anlage montiert und durch die wesentlich langlebigere und einheitlich wiedererkennbare Anlagenkennzeichnung bei bzw. nach der
Inbetriebnahme der Anlage ersetzt. Wir bieten Ihnen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis im Hinblick auf Haltbarkeit, einfache Handhabung und
Kosten für diesen vorrübergehenden Einsatzzweck.



Vorbeschriftungsanhänger

	100	Stück	0	010
			U	010
	Mat.		Mat.	
Bestellnr. Preis	K	00271 € 16,10	S	00277 € 27,60
Bestellnr. Preis	K	00272 € 16,10	S	00278 € 27,60
Bestellnr. Preis	K	00273 € 16,10	S	00279 € 27,60
Bestellnr. Preis	K	00274 € 16,10	S	00280 € 27,60
Bestellnr. Preis	K	00275 € 16,10	S	<u>-</u>
Bestellnr.	V	00276	S	-
	Preis Bestellnr. Preis Bestellnr. Preis Bestellnr. Preis	Bestellnr. Preis Bestellnr. Preis Bestellnr. Preis Bestellnr. Preis Bestellnr. K	Preis	Preis



Plomben

Material	Menge in VE	Art.Nr.
Blei	100 Stück	0019
Anwendung		
Für Plombendraht	Bestellnr.	14505
i ui i ioiiibeilulailt	Preis	€ 30,00



Plombendraht

Matchai			MICH	ge III VL		u c.ivi.
Stahl, verzinkt S / Edelstahlband E			100	Stück	0	020
Länge	Anwendung		Mat.		Mat.	
230 mm	Vorbeschriftungsanhänger	Bestellnr. Preis	S	00101 € 4,20	E	00100 € 18,90



Menge in VF

Art Nr

Befestigung und Zubehör

Nur ein fachgerecht montiertes Schild kann seinen Beitrag zu Verständlichkeit, Sicherheit und Orientierung leisten. Unsere Befestigungsprodukte bieten daher für jede unserer verfahrenstechnischen Kennzeichnungen die richtige Lösung. Praxiserprobt und von langfristiger Qualität können die verschiedenen Größen und Arten von Schildern an den notwendigen Montagestellen gut sichtbar befestigt werden.

Die Basis bildet unser Schilderträger, der passend zu den Größen und Lochungen unseres Original Stell Stecksystems, dem Einschubsystem und den standardisierten Abmessungen der Gravur- und Druckschildern ist. Befestigt wird der Schilderträger mit unserer Schlauchschelle, die eine verlässliche und für das tragende Objekt schonende Kennzeichnung ermöglicht. Abgerundet wird unser Sortiment durch weitere Befestigungen für individuelle Zwecke und das passende Befestigungszubehör. Gerne beraten wir Sie zu unseren Produkten.



St Schilderträger

Materia	al									Men	ge in VE	Α	rt.Nr.
Aluminii	um AIMg 3	/ Edelstah	E							10 S	tück	0	015
Höhe	Länge		Mat.		Mat.		Höhe	Länge		Mat.		Mat.	
	52 mm	Bestellnr. Preis	Α	19924 € 13,00	E	19895 € 18,00		52 mm	Bestellnr. Preis	Α	21371 € 13,00	Ε	20418 € 19,0
	70 mm	Bestellnr. Preis	Α	00181 € 13,50	E	00197 € 18,50		70 mm	Bestellnr. Preis	Α	00187 € 14,00	Ε	0020 3€ 19,5
	88 mm	Bestellnr. Preis	Α	00182 € 14,00	E	00198 € 19,00		88 mm	Bestellnr. Preis	Α	00188 € 14,50	Ε	0020 4
	106 mm	Bestellnr. Preis	Α	00183 € 14,50	E	00199 € 19,50		106 mm	Bestellnr. Preis	Α	00189 € 15,00	Ε	0020 ! € 20,5
	124 mm	Bestellnr. Preis	Α	00184 € 15,00	E	00200 € 20,00		124 mm	Bestellnr. Preis	Α	00190 € 15,00	E	0020 € 21,0
	142 mm	Bestellnr. Preis	Α	00185 € 15,50	E	00201 € 20,50		142 mm	Bestellnr. Preis	Α	00191 € 17,00	Ε	0020 7€ 23,0
18 mm	160 mm	Bestellnr. Preis	Α	00186 € 16,00	E	00202 € 21,00	29 mm	160 mm	Bestellnr. Preis	Α	00192 € 18,00	E	0020 8€ 24,0
	178 mm	Bestellnr. Preis	Α	00123 € 24,00	E	00152 € 27,00		178 mm	Bestellnr. Preis	Α	00129 € 25,00	Ε	00158 € 32,0
	196 mm	Bestellnr. Preis	Α	00124 € 25,00	E	00153 € 28,00		196 mm	Bestellnr. Preis	Α	00130 € 27,00	Ε	0015 9 € 34,0
	214 mm	Bestellnr. Preis	Α	00125 € 26,00	E	00154 € 29,00		214 mm	Bestellnr. Preis	Α	00131 € 28,00	E	0016 0 € 35,0
	232 mm	Bestellnr. Preis	Α	00126 € 27,00	E	00155 € 30,00		232 mm	Bestellnr. Preis	Α	00132 € 30,00	Ε	0016 1 € 37,0
	250 mm	Bestellnr. Preis	Α	00127 € 28,00	E	00156 € 31,00		250 mm	Bestellnr. Preis	Α	00133 € 31,00	Ε	00162 € 38,0
	268 mm	Bestellnr. Preis	Α	00128 € 29,00	E	00157 € 33,00		268 mm	Bestellnr. Preis	Α	00134 € 33,00	E	0016 3 € 40,0
Höhe	Länge		Mat.		Mat.		Höhe	Länge		Mat.		Mat.	
	88 mm	Bestellnr. Preis	Α	00135 € 15,00	E	00164 € 21,00		88 mm	Bestellnr. Preis	Α	06775 € 16,00	E	0677 € 23,0
	106 mm	Bestellnr. Preis	Α	00136 € 16,00	E	00165 € 22,00		106 mm	Bestellnr. Preis	Α	00193 € 17,00	Ε	0020 9
40 mm	124 mm	Bestellnr. Preis	Α	00137 € 16,50	E	00166 € 23,00		124 mm	Bestellnr. Preis	Α	00194 € 18,00	E	0021 0 € 25,0
	142 mm	Bestellnr. Preis	Α	00138 € 18,00	E	00167 € 24,00		142 mm	Bestellnr. Preis	Α	00195 € 20,00	Ε	0021 1 € 27,0
	160 mm	Bestellnr. Preis	Α	00139 € 19,00	E	00168 € 26,00		160 mm	Bestellnr. Preis	Α	00196 € 23,00	Ε	0021 2€ 29,0
							49 mm	178 mm	Bestellnr. Preis	Α	00146 € 26,00	E	0017 5€ 35,0
								196 mm	Bestellnr. Preis	Α	00147 € 30,00	E	0017 € 39,0
								214 mm	Bestellnr. Preis	Α	00148 € 35,00	E	0017 7€ 44,0
								232 mm	Bestellnr. Preis	Α	00149 € 40,00	E	
								232 mm 250 mm		Α		E	00178 € 49,0 00179 € 55,0



Rs Rohr- / Schlauchschellen

Material		Menge in V	E Art.Nr.
W4 Edelstahl		25 Stück	0012
Breite	Spannbereich		Mat.
	Ø 08 - 12 mm	Bestellnr. Preis	00243 € 24,80
	Ø 10 - 16 mm	Bestellnr. Preis	00244 € 25,30
	Ø 12 - 20 mm	Bestellnr. Preis	00245 € 25,90
	Ø 16 - 25 mm	Bestellnr. Preis	00246 € 27,50
	Ø 20 - 32 mm	Bestellnr. Preis	00247 € 29,20
	Ø 25 - 40 mm	Bestellnr. Preis	00248 € 30,80
	Ø 32 - 50 mm	Bestellnr. Preis	00249 € 32,50
	Ø 40 - 60 mm	Bestellnr. Preis	00250 € 34,10
	Ø 50 - 70 mm	Bestellnr. Preis	00251 € 35,80
	Ø 60 - 80 mm	Bestellnr. Preis	00252 € 37,40
	Ø 70 - 90 mm	Bestellnr. Preis	00253 € 39,10
	Ø 80 - 100 mm	Bestellnr. Preis	00254 € 40,70
9 mm	Ø 90 - 110 mm	Bestellnr. Preis	0025 5 € 42,4
	Ø 100 - 120 mm	Bestellnr. Preis	0025 6 € 44,0
	Ø 110 - 130 mm	Bestellnr. Preis	00257 € 49,5
	Ø 130 - 150 mm	Bestellnr. Preis	00258 € 57,20
	Ø 150 - 170 mm	Bestellnr. Preis	00259 € 64,90
	Ø 170 - 190 mm	Bestellnr. Preis	0026 0 € 72,6
	Ø 190 - 210 mm	Bestellnr. Preis	00261 € 80,3
	Ø 210 - 230 mm	Bestellnr. Preis	00262 € 88,0
	Ø 230 - 250 mm	Bestellnr. Preis	00263 € 96,8
	Ø 250 - 270 mm	Bestellnr. Preis	00264 € 105,6
	Ø 270 - 290 mm	Bestellnr. Preis	32111 € 114,4
	Ø 290 - 310 mm	Bestellnr. Preis	00265 € 123,
	Ø 310 - 330 mm	Bestellnr. Preis	32112 € 132,0





Kabelbinder

Material	Me	enge in VE	Art.Nr.
Kunststoff, schwarz und chloridfrei	25	/ 50 Stück	0011
Breite x Länge		25 Stück	50 Stück
2,5 x 100 mm	Bestellnr. Preis	-	00266 € 2,80
2,5 x 202 mm	Bestellnr. Preis	-	00267 € 7,00
4,8 x 370 mm	Bestellnr. Preis	33844 € 9,40	-
9 x 430 mm	Bestellnr. Preis	00268 € 16,30	-
9 x 812 mm	Bestellnr. Preis	00269 € 30,10	-
9 x 1070 mm	Bestellnr. Preis	00270 € 42,60	-



Schaumklebeband

Material		M	enge in VE	Art.Nr.
Polyethylenschaum		1	Stück	0021
Breite	Anwendung		Länge 10 m	Länge 50 m
9 mm, perforiert	Serie 45	Bestellnr. Preis	00089 € 14,60	-
19 mm, perforiert	Serie 6/9	Bestellnr. Preis	00090 € 16,20	-
38 mm	Serie 18	Bestellnr. Preis	00092 € 17,90	06856 € 86,40
58 mm	Serie 27	Bestellnr. Preis	06858 € 19,50	00098 € 95,10
78 mm	Serie 36	Bestellnr. Preis	06859 € 24,90	00099 € 107,00



Spannschlösser

Material	Menge in	ıVE <i>F</i>	Art.Nr.
Polyamid P / Edelstahl E	25 Stück	(0014
Anwendung		Mat.	
Für 8 mm glattes Polyamidband	Bestellnr. Preis	P	00218 € 8,40
Für 7 mm geprägtes VA Band	Bestellnr. Preis	E	00213 € 25,90
Für 9 mm geprägtes VA Band	Bestellnr. Preis	E	00215 € 28,50



Spann- / Endlosbänder

Material		Menge in	VE Art.Nr.
Edelstahl E / Polyamid P		1 Stück	0013
Breite x Länge	Ausführung		Mat.
7 mm x 25 Meter	Geprägt	Bestellnr. Preis	E 00219 € 38,90
9 mm x 30 Meter	Geprägt	Bestellnr. Preis	E 00221 € 41,00
8 mm x 50 Meter	Glatt	Bestellnr. Preis	P 00223 € 46,00



Bn Blindnieten

			Menge	e in VE	Art.Nr.
/ Kunststoff K / Edelstahl	E		500 St	ück	0018
Anwendung	Material Hülse	Material Stift		Mat.	
Klebungen	Kunststoff	Kunststoff	Bestellnr. Preis	K / I	00109 € 25,20
Zum direkten Aufnieten	Kunststoff	Kunststoff	Bestellnr. Preis	K / I	00116 € 26,30
Klebungen	Aluminium	Edelstahl	Bestellnr. Preis	A / I	00106 € 35,70
Zum direkten Aufnieten	Aluminium	Edelstahl	Bestellnr. Preis	A / I	00110 € 36,80
	Anwendung Klebungen Zum direkten Aufnieten Klebungen	Klebungen Kunststoff Zum direkten Aufnieten Kunststoff Klebungen Aluminium	Anwendung Material Hülse Material Stift Klebungen Kunststoff Kunststoff Zum direkten Aufnieten Kunststoff Kunststoff Klebungen Aluminium Edelstahl	Kunststoff K / Edelstahl E 500 St Anwendung Material Hülse Material Stift Klebungen Kunststoff Kunststoff Bestellnr. Preis Zum direkten Aufnieten Kunststoff Kunststoff Bestellnr. Preis Klebungen Aluminium Edelstahl Bestellnr. Preis Zum direkten Aufnieten Alfwieten Alluminium Edelstahl Bestellnr.	Anwendung Material Hülse Material Stift Mat. Klebungen Kunststoff Kunststoff Bestellnr. Preis K / I Zum direkten Aufnieten Kunststoff Kunststoff Bestellnr. Klebungen Aluminium Edelstahl Bestellnr. Preis A / I Zum direkten Aufnieten Aluminium Edelstahl Bestellnr.



Steghalter

Material			Men	ge in VE	Α	rt.Nr.
Aluminium AIMg 3 A / Edelst	tahl E		10 S	tück	0	023
Breite x Länge	Bohrung		Mat.		Mat.	
30 x 110 mm	Ø 8,5 mm	Bestellnr. Preis	Α	00082 € 13,10	Ε	00077 € 18,50
	Ø 10,5 mm	Bestellnr. Preis	Α	00083 € 13,10	Ε	00078 € 18,50
	Ø 12,5 mm	Bestellnr. Preis	Α	00084 € 13,10	E	00079 € 18,50
	Ø 16,5 mm	Bestellnr. Preis	Α	00085 € 13,10	Ε	00080 € 18,50
	Ø 20,5 mm	BestelInr. Preis	Α	00086 € 13,10	E	00081 € 18,50
30 x 120 mm	Offen	Bestellnr. Preis	Α	11114 € 13,20	E	11113 € 18,60



Würfel

Material			Menge in VE	Art.Nr.
Aluminium A / Edelstahl E			20 Stück	0017
Breite x Höhe x Tiefe	Anwendung		Mat.	Mat.
15 x 15 x 15 mm	Für Rohrleitungskennzeichnung	Bestellnr. Preis	A 00117 € 14,70	E 00118 € 17,90





Schlüsselringe

Material	Menge in VE	Art.Nr.
Stahl, vernickelt S / Edelstahl E	20 Stück	0104
Durchmesser	Mat M	Nat.
Ø 20,4 mm	BestelInr. Preis 18525 € 8,00	18524 € 12,00



Stahlband, Kunststoff ummantelt

Material			Men	ge in VE	Α	rt.Nr.
Stahl, verzinkt S / Edelstahl E			1 / 1	0 Stück	0	022
Durchmesser x Länge	Ausführung		Mat.	1 Stück	Mat.	10 Stück
Ø 2 mm x 1 Meter	Edelstahl/Kunststoff	Bestellnr. Preis		-	E	14531 € 14,00
Ø 2 mm x 125 Meter	Edelstahl/Kunststoff	Bestellnr. Preis	E	14510 € 153,90		-
Ø 2 mm x 1 Meter	Stahl/Kunststoff	Bestellnr. Preis		-	S	14529 € 13,00
Ø 2 mm x 100 Meter	Stahl/Kunststoff	Bestellnr. Preis	S	00087 € 127,50		-



Verschlüsse

Material	Menge in \	Έ	Art.Nr.
Aluminium AIMg 3 A / Edelstahl E	100 Stück		0019
Anwendung		Má	at.
Für Stahl- und Edelstahlband, ummantelt	Bestellnr. Preis	Α	14507 € 10,00
Für Kugelketten	Bestellnr. Preis	E	14508 € 30,00



Kugelkette

Material	M	lenge in VE	Art.Nr.
Edelstahl	1	/ 10 Stück	0022
Durchmesser x Länge		1 Stück	10 Stück
Ø 2 mm x 15 cm (inkl. Verschlüsse)	Bestellnr. Preis	-	14526 € 10,00
Ø 2 mm x 1 m	Bestellnr. Preis	-	14527 € 38,00
Ø 2 mm x 50 m	Bestellnr. Preis	14528 € 135,00	-



Uhrkette

Material	Menge in VE Art.Nr.
Stahl, vernickelt S / Edelstahl E	10 Stück 0022
Durchmesser x Länge	Mat. Mat.
Ø 8 mm x 1 m	Bestellnr. Preis 30233 E 30232 € 26,00 E ₹ 73,00



Skelettpistole

	Menge in V	E Art.Nr.
	1 Stück	0091
Anwendung		
Für Kleber und Dichtstoffe aus der Kartusche	Bestellnr.	05456
	Preis	€ 13,00



Nietzange

Menge in V	E Art.Nr.
1 Stück	0091
Bestellnr. Preis	06770 € 42,20
	Bestellnr.



Entnietzange

	Menge in V	E Art.Nr.
	1 Stück	0091
Anwendung		
Zum handlichen Lösen von Nietverbindungen	Bestellnr. Preis	05455 € 210,60





Spann- und Abschneidewerkzeug

	Menge in V	E Art.Nr.
	1 Stück	0091
Anwendung		
Zur Verarbeitung des Polyamidspannbands	Bestellnr. Preis	05674 € 264,60



Montagekleber


		Menge in V	E Art.Nr.
		1 Stück	0091
Ausführung	Anwendung		
Kartusche, 310 ml	Für die Montage von Schildern, transparent	Bestellnr. Preis	47477 € 17,30



Reiniger

	1 Stück	0091
Ausführung Anwendung		
Sprühdose, 500 ml	Bestellnr.	33847
(Eignung vor Gebrauch prüfen)	Preis	€ 12,50
Sprühdose, 500 ml Zum Reinigen von stark verschmutzen Oberflächen	Bestellnr.	33848
Sprundose, 500 mi Zum Kemigen von stark verschindizen obernachen	Preis	€ 7,10

Verfahrenstechnische Pläne



Unser Geschäftsmodell umfasst im Bereich der Anlagenkennzeichnung auch die Dokumentation unserer Arbeiten und Ihrer Anlage. Wir erstellen auf Wunsch mit der hausinternen CAD-Abteilung Ihre verfahrenstechnischen Pläne nach neuester Revision. Vollständige und aktuelle Pläne geben Ihnen die Sicherheit, die Sie für den Anlagenbetrieb brauchen. Mittels einer lückenlosen historischen Nachvollziehbarkeit von Veränderungen in der Anlage sowie der Dokumentation der Ist-Situation gewinnt man Handlungssicherheit in Störfällen und Notfallsituationen.

Bestehende R+Is werden durch unsere Mitarbeiter in der Anlage mit dem Ist-Zustand abgeglichen (as-built-check). So können fehlende Bauteile ergänzt, durch beispielsweise Umbauarbeiten entfallene Teile entfernt und fehlende Daten für Ihre Datenbank erfasst werden. Die Dokumentation vor Ort bildet dann den tatsächlichen Zustand Ihrer Anlage ab und wir können an Hand der überarbeiteten R+Is sowohl Mengengerüste als auch die Texte (in Abstimmung mit dem Auftraggeber) für Ihre Kennzeichnung vergeben. Unsere fach- und sachkundige CAD-Abteilung liefert Ihnen im Anschluss die Pläne in Dateiformat inklusive der gewünschten Attribute und digitalen Informationen aus AutoCAD P&ID.

Unser Angebot umfasst folgende Leistungen:


- Bestandsaufnahme vor Ort (as-built-check) inkl. Bedarfsermittlung
- Erstellung der Pläne unter Berücksichtigung der relevanten Normen und Gesetze
- Ermitteln von Mengengerüsten und Stückzahlen für die unterschiedlichen Schildervarianten
- Erstellung von Spezifikationen für die Kennzeichnung
- Attributvergabe und Codierung der Betriebsmittel nach KKS / AKZ / AKS
- Erstellung von Text- und Schilderlisten samt Codierung der Medienfarben
- Plotten / Drucken der Pläne



Im Bereich der Anlagenkennzeichnungen bieten wir Ihnen u.a. folgende Formen digitaler Pläne an:

R+I-Fließbild (gemäß DIN EN ISO 10628)

Das R & I-Fließbild dient zur Darstellung der technischen Ausrüstung einer Anlage. Die Pläne zeigen den Aufbau und die Funktion verfahrenstechnischer Anlagen und sind Teil der vollständigen technischen Unterlagen, die für Planung, Bau, Montage, Verwaltung, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Außerbetriebnahme einer Anlage benötigt werden. Weiterhin dienen sie dem Informationsaustausch zwischen den an der Entwicklung, dem Bau, der Montage, dem Betrieb und der Wartung von verfahrenstechnischen Anlagen beteiligten Stellen.



Chemiebereich (AKZ)

- mit AutoCad P&ID Attributen (voreingestellt + änderbar)

	, ,
Beschreibung	Kreiselpumpe Kondensatablauf
Hersteller	Grundfos
Modellnummer	Typ PM
Lieferant	-
Kommentar	A96516602P31548-0001
Тур	CR3-17 A-A-A-E-HQQE
Apparate-Rohrklasse	-
Gewicht	_
Konstruktionsmaterial	_
Nummer	E111-ER21-PA001
Bereich	Dampfkessel Altbau
AKZ_1	E
AKZ_2	111
AKZ_3	ER
AKZ_4	21
AKZ_5	PA
AKZ_6	001
Nutzleistung	1 ,5 kW
Strom	-
Dynamischer Gesamtdruck	16 bar
Spannung	-
Phase	_
Frequenz	-
Isolierungstyp	120° C – IH Heiss
Isolierungsstärke	-

Kraftwerksbereich (KKS) – Projektbezogen, nach Kundenvorlage, wie im Fließbild		
KKS	01GCN10AP001	
Funktions-KKS	GCN10	
Aggregate-KKS	AP001	
Klartext	HCI-Umfüllpumpe 1 Werk 2	
Kurztext nach VGB	HCI-UmFüllPp 1 Wk 2	
Kunden interne Bezeichnung	Salzsäure-Umfüllpumpe am HCl-Behälter 1 im Werk 2	

32/25 12.0 m³/h, 2.6 bar


MSR-Verarbeitung

DN

Тур


Strangschemata

Das Strangschema ist eine vereinfachte, nicht maßstäbliche Darstellung einer Anlage. Im Schema werden vor allem die senkrechten Leitungen und alle erforderlichen sicherheitsund regelungstechnischen Armaturen, sowie Absperrorgane eingezeichnet. Das Strangschema kann bei der Dimensionierung von Rohrleitungen als Grundlage dienen. Es kann in der Planungsphase gewissermaßen als roter Faden für die vorgesehenen Stoffströme stehen.




Blockschaltbilder

Die Bilder stellen graphisch die Wirkung zwischen mehreren zueinander in Wechselwirkung stehenden Bauteilen dar. Ein Verfahren oder eine verfahrenstechnische Anlage werden so in vereinfachter Form mit Hilfe von Rechtecken, die durch Fließlinien (z.B. Stoffe, Energien, Energieträger) verbunden sind, abgebildet.



Rohrleitungspläne

Technische Zeichnungen für die Planung und den Bau von Rohrleitungen in Großanlagen der chemischen Industrie. Rohrleitungsplänebilden den Verlauf von Rohrleitungen und Armaturen als Draufsicht in vorhandenen Aufstellungsplänen ab.



Ausführungen

Nach Abschluss unserer Arbeiten übergeben wir Ihnen die Pläne als digitale Dokumentation im gewünschten Dateiformat auf Datenträger. Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit den Druck- und Plottservice in Anspruch zu nehmen. Dieser umfasst u.a. Mehrfarbdruck, Standardformate bis DIN AO und Laminierung in diversen Größen.



Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung



Einleitung



Die Grundlage für sicheres Arbeiten ist eine klare Kommunikation von Gefahren und Verhaltensregeln. Chemieparks, Kraftwerke, Produktionsanlagen, Geschäfts- und Unternehmensräume müssen deshalb mit systematischer Kennzeichnung für Notsituationen, aber auch für den täglichen Betrieb ausgestattet sein. Die sogenannte Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung umfasst dabei die Kennzeichnung der Fluchtwege und Brandschutzeinrichtungen, das Kennzeichnen von Gefahrenbereichen und den dortigen Verhaltensregeln, das Markieren von Hindernissen und Gefahrenquellen und die aushängenden Flucht- und Rettungspläne.

Für die erfolgreiche Umsetzung einer sicheren Arbeitsumgebung kommt es auf die richtige Planung, die Auswahl der Kennzeichnung und die fachgerechte Montage der Schilder vor Ort an – alles bekommen Sie bei uns im Komplettpaket. Fokus unserer Arbeit ist die Übermittlung verständlicher Botschaften. Deshalb basieren Maße, Form, Farbe, Gestaltung, Erkennungsweite und Nachleuchtkraft der Kennzeichnungen auf vorgeschriebenen Standards gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung. Ziel unserer Arbeit ist es, mit Ihnen eine nachhaltige Lösung für eine verlässliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung zu realisieren und so Unfälle, Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Dabei können wir mit der eigenen Fertigung auf Ihre individuellen Wünsche eingehen, oder Ihnen (fast) alles abnehmen und pragmatisch bei Ihnen vor Ort die angemessenen Tätigkeiten ausführen.

Die Pflicht zur Kennzeichnung und deren Umsetzung - Normen & Gesetze

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz ist weltweit allgegenwärtig, gesetzlich verpflichtend und leitet sich in Deutschland aus dem Arbeitsschutzgesetz ab. Die Kennzeichnung durch Schilder wird konkret in der Arbeitsstättenverordnung als Bestandteil der gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz von Arbeitnehmern aufgeführt. Die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" wiederum nimmt diese Maßnahme auf und spezifiziert die genaue Umsetzung im Detail. Durch diese technische Regel wird definiert wie unsere Schilder bei Ihnen in der Anlage, im Gebäude oder auf dem Gelände aussehen und wie diese für alle Mitarbeiter und/oder Besucher einen Wiedererkennungswert bekommen.




Auch international bestehen gesetzliche Vorschriften und Normen für sicherheitsrelevante Kennzeichnung. Die in Deutschland vorgeschriebene Sicherheitskennzeichnung wurde bereits an den internationalen Standard ISO 7010 angepasst. Aus diesem Grund haben wir in den folgenden Kapiteln unsere Schilder für Sie gruppiert und zwischen den gesetzlich geforderten Schildern aus der ASR A1.3 und den zusätzlich sinnvollen Schildern der jeweiligen Norm unterschieden. Falls Sie dennoch eine kompetente Beratung wünschen, rufen Sie uns gerne an.


Luxolight®

Luxolight® Nachleuchtende Kennzeichnung gilt als besonders sicherheitsrelevant, da sie auch bei Stromausfall und Rauchentwicklung für eine zuverlässige Orientierung sorgt. Luxolight® ist ein eingetragenes Warenzeichen und steht stellvertretend für alle von uns angebotenen nachleuchtenden Produkte. Sie entsprechen hohen Qualitätsansprüchen und unterstützen die Sicherheit in Ihrer Arbeitsumgebung. Unsere Luxolight® Produkte nehmen die Energie der UV-Strahlen aus der Umgebungsbeleuchtung auf, speichern diese und geben sie in der Dunkelheit als gelb-grünes Licht wieder ab. Je nach Umgebungssituation können unterschiedliche Nachleuchtstärken notwendig sein, zu denen wir Sie zuverlässig beraten. Alle standardisierten Luxolight® Produkte entsprechen, wie in der ASR A2.3 "Fluchtwege und Notausgänge" gefordert, der Klasse C der Klassifizierung durch den Hersteller nach DIN 67510. Die folgenden Grafiken zeigen die Luxolight®-Leuchtqualität im Vergleich mit den Leuchtdichte Klassen, sowie zu den Vorgaben der ASR A2.3 und ISO 16069.

Mindestwerte für die Leuchtdichteklassen



Mindestanforderungen an nachleuchtende Produkte in der Sicherheitskennzeichnung



vertrieb@stell.de | Preise ohne Mwst.

Langnachleuchtendes bodennahes Sicherheitsleitsystem




Die Installation eines langnachleuchtenden bodennahen Sicherheitsleitsystems ist eine wichtige Schutzmaßnahme für den Evakuierungsfall. Als Bestandteil des Sicherheitskonzeptes oder als Ergebnis aus der Gefährdungsbeurteilung müssen Arbeitsplätze und Aufenthaltsorte mit erhöhtem Gefährdungspotenzial für den Notfall mit einem optischen Sicherheitsleitsystem ausgestattet werden, das den anwesenden Menschen den Weg in eine sichere Umgebung oder zu Sammelplätzen anzeigt.

Ein langnachleuchtendes bodennahes Sicherheitsleitsystem ermöglicht es Anwesenden die Räumlichkeiten auch bei starker Rauchentwicklung und/oder Stromausfall sicher und schnell zu verlassen. Angepasst an die örtlichen Gegebenheiten bieten wir verschiedene

Nachleuchtintensitäten und Höhen für das Sicherheitsleitsystem an. Alle Varianten geben durchgehend mittels optischer Kennzeichnungen und Richtungsangaben einen sicheren Fluchtweg vor, sind jedoch kein Ersatz für die erforderlichen hochmontierten Rettungszeichen.





Aufbau des Bodennahen Sicherheitsleitsystems


Das bodennahe Sicherheitsleitsystem setzt sich aus einem Luxolight® Einschubstreifen (Es), dem Profil (Pr), transparenten Rettungszeichen (Rz) und Endkappen (Ek) zusammen. Bei der Auswahl, Zusammenstellung und Materialfragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Je nach Gegebenheiten vor Ort bieten wir Ihnen unser Sicherheitsleitsystem in 2 Höhen, 2 Materialien und 2 Ausführungsvarianten an.

Die Ausführung als Schrägprofil ermöglicht es das Sicherheitsleitsystem direkt über die Fußleiste am zu montieren. Das Flachprofil eignet sich für die direkte Anbringung auf der Wand bzw. einer Fläche auch in etwas höherer Position.

Beide Ausführungen sind in den einen Höhe von 60 mm und 80 mm erhältlich, wobei das Schrägprofil ausschließlich aus Aluminium erhältlich ist. Das flache Profil können Sie in Aluminium und in Kunststoff bei uns erhalten.

Da jede Anwendung unterschiedlich ist und maßgeschneiderte Lösungen am Besten dazu passen, produzieren wir unser Einschubsystem auf Ihren Wunsch. Sprechen Sie uns gerne an, wir finden eine geeignete Lösung.





Ek Endkappen

Material	Menge in VE	Art.Nr.
Kunststoff K / Aluminium, eloxiert A	20 Stück	0026

ASR A3.4/3

Breite x Länge	Anwendung		Mat.
18 x 54 mm	Für 60er Flachprofile	Bestellnr. Preis	A 05036 € 21,50
18 x 74 mm	Für 80er Flachprofile	Bestellnr. Preis	A 05037 € 30,30
12 x 60 mm	Für 60er Schrägprofile, Links	Bestellnr. Preis	κ 05040 € 32,20
12 x 60 mm	Für 60er Schrägprofile, Rechts	Bestellnr. Preis	K 05041 € 32,20
12 x 80 mm	Für 80er Schrägprofile, Links	Bestellnr. Preis	κ 05042 € 43,20
12 x 80 mm	Für 80er Schrägprofile, Rechts	Bestellnr. Preis	K 05043 € 43,20



Rz Transparente Rettungszeichen

 Material
 Menge in VE
 Art.Nr.

 Folie
 10 Stück
 0069



Breite x Höhe

96 x 48 mm

134 x 67 mm

 Breite x Höhe
 Bestellnr.

 96 x 48 mm
 Preis

 134 x 67 mm
 Bestellnr.

 Preis
 Preis

Bestellnr.

Bestellnr. Preis

Preis



MES001 00300 € 22,20 06844 € 25,50



00302 € 22,20 06845 € 25,50



MES001 00303 € 22,20 06846 € 25,50















Türgriffhinterlegungen

Material	Nachleuchtkraft	Menge in VE	Art.Nr.
Folie	Luxolight®	1 Stück	0037
Breite x Höhe	Ausführung		
80 x 200 mm	Mit Richtungspfeil links	Bestellnr. Preis	00336 € 5,70
80 x 200 mm	Mit Richtungspfeil rechts	BestelInr. Preis	00337 € 5,70



Bodenmarkierungspunkte, selbstklebend

Material	Nachleuchtkraft	Menge in VE	Art.Nr.
Folie	Luxolight®	10 Stück	0031
Durchmesser	Ausführung		
Ø 100 mm	Mit Richtungspfeil	Bestellnr. Preis	05061 € 25,00
Ø 200 mm	Mit Richtungspfeil	Bestellnr. Preis	05062 € 39,00
Ø 100 mm	Ohne Richtungspfeil	Bestellnr. Preis	05065 € 23,00
Ø 200 mm	Ohne Richtungspfeil	Bestellnr. Preis	05066 € 43,00

Schilder zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung



Sicherheitskennzeichnungen sind in ihrer Aussage, ihrem grafischen Symbol und ihrer Sicherheitsfarbe genormt, um internationale Verständlichkeit zu gewährleisten. Eine gesetzeskonforme Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung umfasst u.a. Rettungs-, Brandschutz-, Verbots-, Gebots- und Warnzeichen.

Die genauen Anforderungen für Ihre Arbeitsumgebung werden bereits in der Planungsphase der Arbeitsstätte bei der Erstellung der Flucht- und Rettungspläne festgelegt und im Zuge der regelmäßigen Gefährdungsbeurteilungen genauer spezifiziert. Unsere Rettungs- und Brandschutzzeichen erhalten Sie in einfacher Form, oder mit langnachleuchtendem Hintergrund. Bei Verbots-, Gebots- und Warnzeichen ist dies nicht der Fall. Deshalb werden sie im Standard auf weißem Untergrund ausgeliefert.







Rettungszeichen

Material	Nachleuchtkraft	Menge in VE	Art.Nr.
PVC P / Folie F	Keine / Luxolight®	1 Stück	0040



Breite x Höhe








300 x 150	Bestellnr. Preis	Р	24 € 3
mm	Bestellnr. Preis	F	23 € 3
400 x 200 mm	Bestellnr. Preis	Р	24 € 6
	Bestellnr. Preis	F	23

Mat.

23975 € 10.70
23945
€ 10,40
23976 € 13.40
23946
€ 13,00

24009 € 3,80	23979 € 10,70
23939 € 3,60	23949 € 10,40
24010 € 6,40	23980 € 13,40
23940 € 6,10	23950 € 13,00










Breite x Höhe		Mat.
300 x 150 mm	Bestellnr. Preis	Р
	Bestellnr. Preis	F
400 x 200 mm	Bestellnr. Preis	Р
	Bestellnr. Preis	F

24003 € 3,80	23973 € 10,70
23933 € 3,60	23943 € 10,40
24004 € 6,40	23974 € 13,40
23934 € 6,10	23944 € 13,00

24001 € 3,80	23971 € 10,70
23931 € 3,60	23941 € 10,40
24002 € 6,40	23972 € 13,40
23932 € 6,10	23942 € 13,00





23999 € 10,70 23969 € 10,40

24000 € 13,40 **23970** € 13,00





Breite x Höhe		Mat.	
300 x 150	Bestellnr. Preis	Р	23989 € 3,80
mm	Bestellnr. Preis	F	23959 € 3,60
400 x 200	Bestellnr. Preis	Р	23990 € 6,40
mm	Bestellnr. Preis	E	23960 € 6,10

23987 € 3,80	23997 € 10,70	23983 € 3,80	23993 € 10,70
23957 € 3,60	23967 € 10,40	23953	23963 € 10,40
23988 € 6,40	23998 € 13,40	23984 € 6,40	23994 € 13,40
23958 € 6,10	23968 € 13,00	23954 € 6,10	23964 € 13,00



Breite x Höhe		Mat.
300 x 150	Bestellnr. Preis	Р
mm	Bestellnr. Preis	F
400 x 200	Bestellnr. Preis	Р
mm	Bestellnr. Preis	F

23981 € 3.80	23991 € 10.70
23951	23961
€ 3,60	€ 10,40
23982 € 6,40	23992 € 13,40
23952 € 6.10	23962 € 13.00



Rettungszeichen

Р

F

Bestellnr.

Bestellnr. Preis

Bestellnr.

Preis

10103

€ 2,30

00371

€ 3,00

10104 € 2,70

10105

€ 5,90

00373


€ 8,00

10106

150 x 150 mm

200 x 200

mm





ISO 7010












Breite x Höhe		Mat.
150 x 150	Bestellnr. Preis	Р
mm	Bestellnr. Preis	F
200 x 200	Bestellnr. Preis	Р
mm	Bestellnr. Preis	F

00398 € 6,10
10136 € 5,90
00399 € 8,00
10137 € 7,70

E019	
37441 € 2,50	37443 € 6,10
37437 € 2,30	37439 € 5,90
37442 € 3,00	37444 € 8,00
37438 € 2,70	37440 € 7,70



E019	
00432 € 2,50	00434 € 6,10
10173 € 2,30	10175 € 5,90
00433 € 3,00	00435 € 8,00
10174 € 2,70	10176 € 7,70

E020	
37449 € 2,50	
3744 5 € 2,30	
3745 0 € 3,00	
3744 € 2,70	



Breite x Höhe		Mat.	E021	
150 x 150 Preis	Bestellnr. Preis	Р	37457 € 2,50	37459 € 6,10
	Bestellnr. Preis	F	37453 € 2,30	37455 € 5,90
	Bestellnr. Preis	Р	37458 € 3,00	37460 € 8,00
mm Bestellnr. Preis		F	37454 € 2,70	37456 € 7,70



E022		E023
37465 € 2,50	37467 € 6,10	3747 € 2,5
37461 € 2,30	37463 € 5,90	3746 € 2,3
37466 € 3,00	37468 € 8,00	3747 € 3,0
37462 € 2,70	37464 € 7,70	3747 € 2,70



}		E024	
73	37475 € 6,10	37481 € 2,50	37483 € 6,10
69 30	37471 € 5,90	37477 € 2,30	37479 € 5,90
74 00	37476 € 8,00	37482 € 3,00	37484 € 8,00
70 70	37472 € 7,70	37478 € 2,70	37480 € 7,70



	E025	
37483 € 6,10	37489 € 2,50	37491 € 6,10
37479 € 5,90	37485 € 2,30	37487 € 5,90
37484 € 8,00	37490 € 3,00	37492 € 8,00
37480 € 7,70	37486 € 2,70	37488 € 7,70



€ 6,10

€ 5,90

€ 8,00

€ 2,50

€ 2,30

€ 3,00

37496 € 2,70 € 7,70

Breite x Höhe		Mat.
150 x 150	Bestellnr. Preis	Р
mm	Bestellnr. Preis	F
200 x 200	Bestellnr. Preis	Р
mm	Bestellnr.	F




E058	
37505 € 2,50	37507 € 6,10
37501 € 2,30	37503 € 5,90
37506 € 3,00	37508 € 8,00
37502 € 2,70	37504 € 7,70



E059		E060	
37513 € 2,50	37515 € 6,10	37521 € 2,50	37523 € 6,10
37509 € 2,30	37511 € 5,90	37517 € 2,30	37519 € 5,90
37514 € 3,00	37516 € 8,00	37522 € 3,00	37524 € 8,00
37510 € 2,70	37512 € 7,70	37518 € 2,70	37520 € 7,70




Brandschutzzeichen







Feuerwehrzeichen



Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Wünsche ein. Andere Materialien, Layouts, Texte oder Nachleuchtkraft – sprechen Sie uns gerne an.



Verbotszeichen

Material		Nachleuchtkraft			Menge in	VE Art.Nr.
PVC		Keine			1 Stück	0049
ASR A1.3		0			Ŕ	
Breite x Höhe		P001	P002	P003	P004	P005
150 x 150 mm	Bestellnr. Preis	02756 € 2,60	02758 € 2,60	02760 € 2,60	02762 € 2,60	02764 € 2,60
200 x 200 mm	Bestellnr. Preis	02757 € 3,10	02759 € 3,10	02761 € 3,10	02763 € 3,10	02765 € 3,10
						(I)
Breite x Höhe		P006	P007	P010	P011	P012
150 x 150 mm	Bestellnr. Preis	02766 € 2,60	02768 € 2,60	02772 € 2,60	02774 € 2,60	02776 € 2,60
200 x 200 mm	Bestellnr. Preis	02767 € 3,10	02769 € 3,10	02773 € 3,10	02775 € 3,10	02777 € 3,10
Breite x Höhe 150 x 150 mm	Bestellnr.	P013 02778 € 2,60	P014 02780 € 2,60	P015 02782 € 2,60	P020 02790 € 2,60	P021 02792 € 2,60
200 x 200 mm	Bestellnr.	02779	02781	02783	02791	02793
	Preis	€ 3,10	€ 3,10	€ 3,10	€ 3,10	€ 3,10
Breite x Höhe		P022	P023	P024	P027	P028
150 x 150 mm	Bestellnr. Preis	02794 € 2,60	02796 € 2,60	02798 € 2,60	02804 € 2,60	02806 € 2,60
200 x 200 mm	Bestellnr. Preis	02795 € 3,10	02797 € 3,10	02799	02805 € 3,10	02807 € 3,10
			(j.)			



02812 € 2,60 02813

Bestellnr. Preis


Bestellnr. Preis

Breite x Höhe

150 x 150 mm

200 x 200 mm











02824 € 2,60 **02825** € 3,10



ISO 7010

Breite x Höhe

150 x 150 mm

200 x 200 mm



02770 € 2,60 02771 € 3,10



02784 € 2,60 **02785** € 3,10



02786 € 2,60 02787 € 3,10



02788 € 2,60 **02789** € 3,10



02800 € 2,60 **02801** € 3,10



02802

€ 2,60

02803

€ 3,10

Breite x Höhe

Bestellnr. Preis 150 x 150 mm 200 x 200 mm

Bestellnr.

Bestellnr. Preis

Bestellnr.

Preis



02808 € 2,60

02809



02810 € 2,60 02811 € 3,10



02814 € 2,60 02815 € 3,10



02816 € 2,60 02817 € 3,10



Breite x Höhe

Bestellnr. Preis 150 x 150 mm

Bestellnr. 200 x 200 mm Preis



02818 € 2,60 **02819** € 3,10



37543 € 2,60 **37545** € 2,60 **37544** € 3,10 37546 € 3,10



37547 € 2,60 **37548** € 3,10



37549 € 2,60 **37550** € 3,10



Breite x Höhe

Bestellnr. 150 x 150 mm Preis Bestellnr. 200 x 200 mm

Preis

37551 € 2,60 **37552** € 3,10

37553 € 2,60 37554 € 3,10

37555 € 2,60 37556 € 3,10



37557 € 2,60 37558 € 3,10



Warnzeichen

		Nachleuchtk	raft		Meng	ge in VE Art.Nr.
PVC		Keine			1 Stü	ck 0051
ASR A1.3		<u></u>				
Breite x Höhe		W001	W002	W003	W004	W005
150 x 150 mm	Bestellnr. Preis	02940	02942	02944	02946	02948
200 x 200 mm	Bestellnr. Preis	€ 2,60 02941 € 3,10	€ 2,60 02943 € 3,10	€ 2,60 02945 € 3,10	€ 2,60 02947 € 3,10	€ 2,60 02949 € 3,10
		WOOG	W007	WOOS	W009	*
Breite x Höhe	Bestellnr.	02950	02952	02954	02956	02958
150 x 150 mm	Preis Bestellnr.	€ 2,60 02951	€ 2,60 02953	€ 2,60 02955	€ 2,60 02957	€ 2,60 02959
			1			
D		W011	W012	W014	W015	W016
Breite x Höhe 150 x 150 mm	Bestellnr. Preis	02960 € 2,60	02962 € 2,60	02966 € 2,60	02968 € 2,60	02970 € 2,60
200 x 200 mm	Bestellnr. Preis	02961 € 3,10	02963 € 3,10	02967 € 3,10	02969 € 3,10	02971 € 3,10
		<u></u>				
Breite x Höhe	Rostollar	W017	W018	W019	W020	W021
Breite x Höhe 150 x 150 mm	Bestellnr. Preis Bestellnr.	W017 02972 € 2,60 02973	wo18 02974 € 2,60 02975	w019 02976 € 2,60 02977	w020 02978 € 2,60 02979	02980 € 2,60 02981



 € 2,60 € 3,10

Bestellnr. Preis

Bestellnr. Preis

Breite x Höhe

150 x 150 mm

200 x 200 mm



 € 2,60 € 3,10



 € 2,60 € 3,10



 € 2,60 € 3,10



 € 2,60 € 3,10



ISO 7010

Breite x Höhe

150 x 150 mm

200 x 200 mm



 € 2,60 € 3,10



 € 2,60 € 2,60 € 3,10 € 3,10



€ 2,60

€ 3,10

 € 2,60 € 3,10



€ 2,60

€ 3,10

€ 2,60

€ 3,10

Breite x Höhe Bestellnr. Preis 150 x 150 mm

Bestellnr. 200 x 200 mm

Bestellnr. Preis

Bestellnr. Preis



 € 2,60 € 3,10



 € 2,60 € 3,10



 € 2,60 € 2,60 € 3,10 € 3,10



Breite x Höhe Bestellnr. Preis 150 x 150 mm

Bestellnr. Preis 200 x 200 mm



 € 2,60 € 3,10



W042 € 2,60 € 3,10



 € 2,60 € 3,10



Gebotszeichen

Gebotszei	cnen					
Material		Nachleuchtkraft			Menge in	ı VE Art.Nr.
PVC		Keine			1 Stück	0053
ASR A1.3		0				
Breite x Höhe		M001	M003	M004	M008	M009
150 x 150 mm	Bestellnr. Preis	03124 € 2,60	03128 € 2,60	03130 € 2,60	03138	03140 € 2,60
200 x 200 mm	Bestellnr. Preis	03125 € 3,10	03129 € 3,10	03131 € 3,10	03139 € 3,10	03141 € 3,10
Breite x Höhe		M010	M011	M012	M013	M014
150 x 150 mm	Bestellnr. Preis	03142	03144	03146	03148	03150
200 x 200 mm	Bestellnr. Preis	€ 2,60 03143 € 3,10	€ 2,60 03145 € 3,10	€ 2,60 03147 € 3,10	€ 2,60 03149 € 3,10	€ 2,60 03151 € 3,10
Breite x Höhe		MO15	Mo17	MO18	M020	M021
150 x 150 mm	Bestellnr.	03152	03156	03158	03162	03164
200 x 200 mm	Preis Bestellnr. Preis	€ 2,60 03153 € 3,10	€ 2,60 03157 € 3,10	€ 2,60 03159 € 3,10	€ 2,60 03163 € 3,10	€ 2,60 03165 € 3,10
Breite x Höhe	Bestellnr.	M022 03166	M023 03168	M024 03170	M026 03174	WSM001 03180
150 x 150 mm	Preis	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60
200 x 200 mm	Bestellnr. Preis	03167 € 3,10	03169 € 3,10	03171 € 3,10	03175 € 3,10	03181 € 3,10



ISO 7010

Breite x Höhe

150 x 150 mm

200 x 200 mm



Bestellnr. Preis

Bestellnr. Preis

03126 € 2,60 03127 € 3,10



03132 € 2,60

03133 € 3,10



03134 € 2,60

03135

€ 3,10



03136 € 2,60 **03137** € 3,10



03154 € 2,60 **03155** € 3,10

M019	

03160 € 2,60

03161

€ 3,10

Breite x Höhe

Bestellnr. Preis 150 x 150 mm Bestellnr. 200 x 200 mm

03172 € 2,60

03173 € 3,10



37575 € 2,60 37576 € 3,10



37591 € 2,60 37592 € 3,10



37593 € 2,60 **37594** € 3,10



Breite x Höhe

Breite x Höhe

Bestellnr. Preis 150 x 150 mm Bestellnr. 200 x 200 mm Preis

37577 € 2,60 **37578** € 3,10



37579 € 2,60 **37580** € 3,10



37581 € 2,60 37582 € 3,10



37583 € 2,60 **37584** € 3,10



37585 € 2,60 **37586** € 3,10



Bestellnr. 150 x 150 mm Preis Bestellnr. 200 x 200 mm Preis

37587 € 2,60 **37588** € 3,10

37589 € 2,60 37590 € 3,10

Pläne für Sicherheits- und Gesundheitsschutz



Ein fester Bestandteil der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung sind in den Gebäuden aushängende Informationen für Mitarbeiter und Besucher. Aus diesem Grund ist unsere CAD-Abteilung besonders auf den vorbeugenden Brandschutz spezialisiert. Unter Einhaltung aller relevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen erstellen, liefern und montieren wir die für Sie notwendigen Pläne.

Eine fachgerechte Aufnahme vor Ort ist die Basis für alle Pläne. Zudem gewährleistet eine regelmäßige Bestandsaufnahme die Sicherheit in Ihrem Objekt. Nach der ASR A2.3 "Fluchtwege und Notausgänge, Flucht-und Rettungsplan" müssen alle aushängenden Pläne immer auf dem neuesten Stand sein. Jegliche bauliche und / oder brandschutztechnische Veränderung muss zu einer Anpassung Ihrer Pläne führen. Zudem sollte nach DIN ISO 23601 "Sicherheitskennzeichnung - Fluchtund Rettungspläne" eine regelmäßige Prüfung erfolgen, um die geforderte Aktualität der Pläne zu gewährleisten.


Diese Überprüfung führen wir für Sie durch. Die Ausgangslage bilden hier (sofern vorhanden) die existierenden Unterlagen. Sollten Sie keine Grundrisse zur Verfügung haben, gehört auch die Neuerstellung von Plänen inklusive der Vermessung (Aufmaß mittels Handlasermessgerät)

zu unserem Serviceangebot. Im Rahmen der Objektbegehung erfolgt ein Soll-Ist-Abgleich Ihrer Pläne durch einen Fachkundigen. Die Aufnahme des Ist-Zustandes beinhaltet u.a. die Lage der Notfall- und Rettungsausrüstung, der Brandbekämpfungseinrichtungen, den Verlauf der Flucht- und Rettungswege sowie die Kennzeichnung im Gebäude. Nach finaler Eintragung alle notwendigen Angaben erfolgt die Endabstimmung mit den entsprechenden Behörden (u.a. Feuerwehr, Brandschutzdienststellen, Bauämtern).

Nach erfolgter Freigabe durch die Behörde, werden die Pläne fertiggestellt und in gedruckter oder digitaler Form übergeben.

Im Rahmen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung bieten wir Ihnen u.a. folgende Pläne an:





Flucht- und Rettungspläne


Flucht- und Rettungspläne dienen zur raschen Orientierung innerhalb eines Objektes, um bei Gefahr den schnellsten und sichersten Weg hinaus zu finden. Diese Pläne komplettieren die geforderte Sicherheitsund Gesundheitsschutzkennzeichnung und erhöhen die Sicherheit von Personen im Gebäude. Auf Basis unserer Vor-Ort Aufnahmen erstellen wir die Pläne, die eine einfache nachvollziehbare Darstellung der Rettungswege, der Selbsthilfeeinrichtungen des Brandschutzes (z.B. Feuerlöscher, Wandhydranten, Druckmelder) sowie der Erste-Hilfe-Einrichtungen (z.B. Verbandskästen, Krankentragen) abbilden. Zudem enthalten sie die Verhaltensregeln gemäß Brandschutzordnung Teil A, also das Verhalten im Brandfall und bei Unfällen.

Bestuhlungspläne

Bestuhlungspläne werden von uns nach einer Objektbegehung vor Ort erstellt. Die Notwendigkeit der Pläne ist in der Versammlungsstättenverordnung oder in der Versammlungsstättenrichtlinie der Bundesländer für bestimmte Veranstaltungsräumlichkeiten, die mehr als 200 Personen fassen, geregelt. Der Plan zeigt die Bestuhlungsart inklusive der Plätze für Rollstuhlbenutzer, die Bühne oder Szenenfläche, die Anzahl und Breite der Notausgänge sowie den Verlauf der Rettungswege. Für die jeweilige Nutzung ist der Bestuhlungsplan in der Nähe des Haupteingangs des Versammlungsraums gut sichtbar anzubringen.

Montagepläne

Im Rahmen der Projektierung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen Soll-Ist-Abgleich oder eine Neuaufnahme der Sicherheitskennzeichnung durchführen zu lassen. Unsere fachkundigen Mitarbeiter nehmen alle bereits vorhandenen Schilder bei Ihnen vor Ort auf und vermerken sämtliche noch fehlende und anzupassende Kennzeichnungen. Wir erstellen im Anschluss für Sie Pläne zur Positionierung und Montage der Schilder inklusive Layout und der passenden Befestigungsmöglichkeit. Die Pläne können Sie sowohl für die Montage durch uns oder Ihre eigenen Mitarbeiter nutzen, als auch zur Dokumentation oder zur weiteren Planung Ihrer Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung.



Brandschutzverordnung

Brandschutzordnungen beinhalten die wichtigsten Maßnahmen zur Brandverhütung sowie für den Brandfall. Diese gliedert sich in drei Teile. Teil A der Brandschutzordnung richtet sich an alle Personen, die sich im jeweiligen Gebäude aufhalten und enthält die wichtigsten Regeln im Brandfall und bei Unfällen. Teil B richtet sich an die Mitarbeiter des Betriebes und enthält u.a. allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung von Brand- und Rauchausbreitungen, sowie zur Freihaltung der Flucht- und Rettungswege. Der dritte Teil C richtet sich an Mitarbeiter des Unternehmens, die mit Brandschutzaufgaben betraut sind, und umfasst vor allem vorbeugende brandschutztechnische Maßnahmen. Die Brandschutzordnung muss in jedem Fall individuell auf das jeweilige Objekt zugeschnitten werden und ist alle 2 Jahre durch einen Sachkundigen zu überprüfen. Den Teil A erhalten Sie bei uns auf Wunsch als individualisierte Ausdrucke und können um die Teile B und C in gebundener Ausführung ergänzt werden.



Ausführungen

Nach Abschluss unserer Arbeiten übergeben wir Ihnen die Pläne als digitale Dokumentation im gewünschten Dateiformat auf einem Datenträger (Unterstützte Datei-Formate sind *.PDF, *.DWG, *.DXF). Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit den Druck- und Plottservice in Anspruch zu nehmen. Dieser umfasst u.a. Mehrfarbdruck, Formate von DIN A4 bis DIN A0 sowie Sonderformate auf Kundenwusch, Plot in

langnachleuchtender Ausführung (für z.B. Flucht- und Rettungspläne) und Laminierung bis Größe DIN A1. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Klapprahmen in verschieden Ausführungen und Erscheinungsbildern. Wer eine etwas ansprechendere Befestigung wünscht, kann natürlich unsere in der eigenen Produktion hergestellten Acrylrahmen wählen.



Befestigung und Zubehör

Nur ein fachgerecht montiertes Schild kann seinen Beitrag zu Verständlichkeit, Sicherheit und Orientierung leisten. Unsere Befestigungsprodukte bieten daher für jede unserer Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen die richtige Lösung. Praxiserprobt und von langfristiger Qualität können die verschiedenen Größen und Arten von Schildern an den notwendigen Montagestellen gut sichtbar befestigt werden. Gerne beraten wir Sie zu unseren Produkten.



Klapprahmen

			Men	ge in VE	Art.Nr.
Aluminium, eloxiert			1 Sti	ück	0060
Medienformat		spitze Ecken	abgerundete Ecken	mit Diebstahl- schutz	brandschutz- zertifiziert
DIN A4	Bestellnr. Preis	02731 € 28,10	02732 € 30,60	-	47509 € 53,10
DIN A3	Bestellnr. Preis	02734 € 32,70	02735 € 35,70	02736 € 44,40	47508 € 63,30
DIN A2	Bestellnr. Preis	02737 € 47,00	02738 € 51,00	02739 € 58,70	47507 € 93,90
	DIN A4 DIN A3	DIN A4 Bestellnr. Preis Bin A3 Bestellnr. Preis Bestellnr. Preis Bestellnr.	Bestellnr. 02731 Preis € 28,10 DIN A3 Bestellnr. 02734 Preis € 32,70 DIN A2 Bestellnr. 02737	Medienformat spitze Ecken Ecken abgerundete Ecken DIN A4 Bestellnr. Preis 02731 € 28,10 € 30,60 DIN A3 Bestellnr. Preis 02734 € 32,70 € 35,70 DIN A2 Bestellnr. 02737 02738	Bestellnr. Preis Q2731 € 28,10 Q2732 € 30,60 − DIN A3 Bestellnr. Preis Q2734 € 32,70 Q2735 € 44,40 DIN A2 Bestellnr. Q2737 Q2738 Q2739 Q2738 Q2739



Schilderhalter

Material				Menge in	VE	Art.Nr.
Aluminium A / Edelstahl				1 Stück		0107
Breite x Höhe	Lieferumfang		Mat.		Mat.	
145 x 145 mm	inkl. Schaumklebeband	Bestellnr. Preis	Α	49542 € 6,50	E	36632 € 6,90
195 x 295 mm	inkl. Schaumklebeband	Bestellnr. Preis	Α	49543 € 13,40	E	36633 € 14,40



Fahnenhalter

Material			Menge in VE	Α	rt.Nr.
Aluminium A			1 Stück	0	061
Breite x Höhe	Anwendung		Mat.	Mat.	
150 x 150 mm	Wand- und Deckenmontage	Bestellnr. Preis	-	Α	02715 € 7,20
150 x 300 mm	Wand- und Deckenmontage	Bestellnr. Preis	-	Α	02716 € 10,70
150 x 450 mm	Wand- und Deckenmontage	Bestellnr. Preis	-	Α	02717 € 11,40
200 x 200 mm	Wand- und Deckenmontage	Bestellnr. Preis	-	Α	02718 € 8,10
200 x 400 mm	Wand- und Deckenmontage	Bestellnr. Preis	-	Α	02719 € 13,80
200 x 600 mm	Wand- und Deckenmontage	Bestellnr. Preis	-	Α	02720 € 18,30
300 x 150 mm	Wandmontage	Bestellnr. Preis	-	Α	02721 € 9,70
400 x 200 mm	Wandmontage	Bestellnr. Preis	<u>.</u>	Α	02722 € 12,60



Nasenhalter

Menge in V	E Art.Nr.
1 Stück	0062
Bestellnr. Preis	02701 € 10,30
Bestellnr. Preis	02702 € 12,10
Bestellnr. Preis	02704 € 11,70
Bestellnr. Preis	02705 € 15,00
Bestellnr. Preis	02706 € 18,20
Bestellnr. Preis	02703 € 15,80
Bestellnr. Preis	02707 € 21,50
	Bestellnr. Preis Bestellnr.



Wechselrahmen

tück	0106
	07000 € 21,50
	07001 € 24,50
	07002 € 21,50
	07003 € 24,50
	07004 € 27,20
	07005 € 29,10
	07006 € 27,20
	07007 € 29,10



Abstandshalter

Material		Menge in VE	Art.Nr.
Edelstahl		4 Stück	0093
Ø x Tiefe	Abstand zur Wand		
15 x 22 mm	18,5 mm	Bestellnr. Preis	08874 € 12,70
25 x 36 mm	25 mm	Bestellnr. Preis	08876 € 15.60





Zaunhalterung

Material		Menge in VE	Art.Nr.
Stahl, verzinkt		1 Stück	0115
Breite x Höhe	Lochabstand		
115 x 35 mm	80 mm	Bestellnr. Preis	00100 € 8,80



Rohrpfostenschellen

Material			Menge in VE	Art.Nr.
Stahl, verzinkt			1 Stück	0121
Teile + Abmessungen	Lochabstand			
	70 mm	Bestellnr. Preis		04000 € 4,20
	350 mm	Bestellnr. Preis		04001 € 7,80
Ø 60 mm, Inklusive Schild- und Schellenbefestigung.	500 mm	Bestellnr. Preis		04002 € 8,30
	700 mm	Bestellnr. Preis		04003 € 9,40
	900 mm	Bestellnr. Preis		04004 € 9,90



Rohrpfosten, Scharnierhalterung

Material		Menge in	VE Art.Nr.
Aluminium AIMg 3		2 Stück	0121
Durchmesser	Anwendung		
Ø 48 mm	<u> </u>	Bestellnr. Preis	04005 € 10,50
Ø 60 mm	Für das Einklemmen von Schildern	Bestellnr. Preis	04006 € 23.00



Universaldübel

Material	Menge in	VE Art.Nr.
Kunststoff	100 Stück	0119
Abmessungen		
5 x 25 mm	Bestellnr. Preis	01000 € 5,60
6 x 30 mm	Bestellnr. Preis	01001 € 7,95
8 x 40 mm	Bestellnr. Preis	01002 € 11,50



Rosetten

Material	Menge in	n VE Art.Nr.
Edelstahl	50 Stück	0120
Маве		
M3	Bestellnr.	01003
1110	Preis	€ 7,75
M4	Bestellnr.	01004
	Preis	€ 9,70
M5	Bestellnr.	01005
IIIO	Preis	€ 14,00



Schraubensets

Material			Menge in VE	Art.Nr.
Edelstah	1		5 Stück	0097
Set	Teile + Abmessungen			
Set 1	Senkkopf T10, 3 x 35 mm + M3 Rosette + Universaldübel 5 x 25 mm	Bestellnr. Preis		01006 € 2,70
Set 2	Senkkopf T20, 4 x 40 mm + M4 Rosette + Universaldübel 6 x 30 mm	Bestellnr. Preis		01007 € 2,80
Set 3	Senkkopf T25, 5 x 50 mm + M5 Rosette + Universaldübel 8 x 40 mm	Bestellnr. Preis		01008 € 2,95



Schrauben

Material	Menge in VE	Art.Nr.
Stahl, verzinkt S / Edelstahl E	100 Stück	0097
Durchmesser x Länge	Mat.	Mat.
Bohrschraube, Linsenkopf, 3,5 x 13 mm	BestelInr. S 01010 Preis € 5,65	E 01009 € 5,50
Holzschraube, Senkkopf T10, 3 x 35 mm	Bestellnr. Preis	E 01011 € 6,50
Holzschraube, Senkkopf T20, 4 x 40 mm	Bestellnr. Preis	E 01012 € 9,25
Holzschraube, Senkkopf T25, 5 x 50 mm	Bestellnr. Preis	E 01013 € 17,85



Klebeband, doppelseitiger Acrylatkleber


Material	Menge in VE	Art.Nr.
Acryl	1 Stück	0063
Breite x Länge		
150 mm x 50 Meter	Bestellnr. Preis	02699 € 168,50
200 mm x 50 Meter	Bestellnr. Preis	02700 € 224.70





Schaumklebeband

Material		Menge in VE	Art.Nr.
Polyethylenschaum		1 Stück	0021
Breite	Anwendung		Länge 50 m
150 mm	Für Schilder	Bestellnr. Preis	00094 € 215,50
200 mm	Für Schilder	Bestellnr. Preis	00095 € 288,40
300 mm	Für Schilder	Bestellnr. Preis	00096 € 431,00
400 mm	Für Schilder	Bestellnr. Preis	00097 € 571,90



Skelettpistole

Anwendung Für Kleber und Dichtstoffe aus der Kartusche 1 Stück 0091 8estellnr. 05456 Preis € 13,00		Menge in	VE Art.Nr.
Für Klaher und Dichtsteffe aus der Kartusche Bestellnr. 05456		1 Stück	0091
Für Klaher und Dichtstoffe aus der Kartusche Bestellnr. 05456			
	Anwendung		
	Für Kleber und Dichtstoffe aus der Kartusche		



Montagekleber

		Menge in V	E Art.Nr.
		1 Stück	0091
Ausführung	Anwendung		
Kartusche, 310 ml	Für die Montage von Schildern und Bodenronden, transparent	Bestellnr. Preis	47477 € 17,30



Reiniger

	Menge	in VE	Art.Nr.
	1 Stüc	k	0091
Anwendung			
Zum Entfetten von metallischen Oberflächen, Glas und Keramik (Eignung vor Gebrauch prüfen)	Bestellnr. Preis		33847 € 12,50
Zum Reinigen von stark verschmutzen Oberflächen	Bestellnr. Preis		33848 € 7,10
	Zum Entfetten von metallischen Oberflächen, Glas und Keramik (Eignung vor Gebrauch prüfen)	Anwendung Zum Entfetten von metallischen Oberflächen, Glas und Keramik (Eignung vor Gebrauch prüfen) Zum Reinigen von stark verschmutzen Oberflächen Bestellnr. Bestellnr.	Zum Entfetten von metallischen Oberflächen, Glas und Keramik (Eignung vor Gebrauch prüfen) Preis Bestellnr. Preis Bestellnr.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Allgemeines

- 1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kaufvertrag (nachfolgend "AGB") gelten für alle Kaufverträge zwischen der Fa. Stell GmbH, Raiffeisenring 35-37, 46395 Bocholt, Deutschland, (nachfolgend "Verkäufer") und Unternehmern gemäß § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend "Käufer").
- 1.2. Entgegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn der Verkäufer einen Vertrag durchführt, ohne solchen Bedingungen ausdrücklich widersprochen zu haben. Abweichungen gelten also nur, wenn sie von dem Verkäufer ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind

2. Vertragsanbahnung und -abschluss, Angebote, Aufträge

- 2.1. Die Angebote des Verkäufers sind nicht bindend, sondern als Aufforderung an den Käufer zu verstehen, dem Verkäufer ein Vertragsangebot zu machen. Der Kaufvertrag kommt durch die Bestellung des Käufers (Vertragsangebot) und die Annahme des Verkäufers (Auftragsbestätigung) zustande. Weicht diese von der Bestellung ab, gilt dies als neues freibleibendes Angebot des Verkäufers.
- 2.2. Mit der Bestellung erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Der Verkäufer ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot binnen 2 Wochen nach Eingang bei ihm anzunehmen. Mit Bestellung erklärt sich der Käufer mit den vorliegenden AGB einverstanden, und zwar ebenso für künftige Kaufverträge, auch wenn dabei nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
- 2.3. Der Käufer ist zur sofortigen Prüfung der Annahmeerklärung/Auftragsbestätigung des Verkäufers verpflichtet. Erfolgt keine förmliche Annahmeerklärung/Auftragsbestätigung, so gilt Vorstehendes sinngemäß für Abschlags-, Teil- und Schlussrechnung.
- 2.4. Die Zusage einer bestimmten Eigenschaft oder Eignung der kaufvertraglichen Ware zu einem bestimmten Verwendungszweck sowie die Übernahme einer Garantie sind nur dann verbindlich, wenn dies schriftlich vom Verkäufer bestätigt wird. Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich als Beschaffenheit der Ware vereinbart worden sind.
- 2.5. Soweit der Verkäufer Beratungs- oder sonstige Unterstützungsleistungen erbringt, geschieht dies nach bestem Wissen.

3. Kaufpreis, Zahlung, Verzug, Aufrechnung, Zurückbehaltung, Abtretung

3.1. (a) Der Käufer zahlt den im Einzelkaufvertrag vereinbarten Kaufpreis, ansonsten den bei Vertragsabschluss bei dem Verkäufer gültigen Listenpreise. Alle Preise verstehen sich ab Werk vom Sitz des Verkäufers. (b) Der Kaufpreis versteht sich grundsätzlich zuzüglich der zum Vertragsschlusszeitpunkt gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, wenn und soweit USt.-Steuerpflichtigkeit/-ausweis im Einzelfall einschlägig ist. Soweit sich im vorgenannten Fall die gesetzliche Mehrwertsteuer in dem Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Rechnungslegung erhöht, hat der Käufer die erhöhte USt. zu zahlen

- (c) Bei Lieferungen in der EU hat der Käufer dem Verkäufer vor der Ausführung des Umsatzes seine jeweilige USt-Identifikationsnummer mitzuteilen, unter der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durchführt. Bei nichtelektronischen Ausfuhranmeldungen bezüglich der Lieferung in Länder außerhalb der EU, die nicht vom Verkäufer durchgeführt oder veranlasst werden, hat der Käufer dem Verkäufer den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird der Nachweis nicht erbracht, hat er zusätzlich die innerhalb Deutschlands zu erhebende Umsatzsteuer vom Rechnungsbetrag zu bezahlen.
- (d) In Höhe des Wertes der von ihm erbrachten Teillieferungen ist der Verkäufer berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen
- 3.2. Beträgt die vereinbarte Lieferfrist mehr als 4 Monate, so behält sich der Verkäufer vor, den Preis nach Maßgabe der Veränderung seiner Gestehungskosten einschl. Material- und Lohnkosten sowie ggf. der Transportkosten angemessen anzupassen. Das gleiche gilt für den Fall, dass Zölle oder Abgaben, die auf die Zulieferung zulasten des Verkäufers Anwendung finden, erhöht werden. Erhöht sich der Preis im Vergleich zu dem Lebenshaltungskostenindex weit überproportional, wird die Preiserhöhung auf den am Markt erzielten Preis begrenzt. Ziffer 4.11 bleibt unberührt.
- 3.3. Mangels abweichender ausdrücklicher Vereinbarung ist der Kaufpreis binnen 7 Tagen ohne Abzug fällig, gerechnet ab Ablieferung der Ware beim Käufer. Entsprechendes gilt für Teillieferungen. Ein etwaig vereinbarter Skontobetrag ist nur abzugsfähig, wenn die betreffende Zahlung innerhalb der Skontofrist bei dem Verkäufer gutgeschrieben ist und sich der Käufer nicht mit anderen Forderungen des Verkäufers zum Zeitpunkt der Zahlung in Verzug befindet. Skonto wird nur auf den Nettokaufpreisbetrag gewährt.
- 3.4. Der Käufer kommt mit Ablauf des 7. Tages nach Ablieferung der Ware, spätestens aber nach Ablauf des letzten Tages eines ihm gewährten Zahlungsziels, in Verzug.
- **3.5.** (a) Der Käufer darf gegen Ansprüche des Verkäufers nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
- (b) Buchstabe (a) gilt entsprechend für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten durch den Käufer.
- **3.6.** Der Käufer ist nicht berechtigt, gegenüber dem Verkäufer ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines anderen, nicht aus diesem Vertrag stammenden Anspruchs auszuüben.
- 3.7. Das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht des Käufers gemäß § 369 HGB gilt für den Käufer nicht.
- 3.8. Bestehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers und ist der Käufer trotz entsprechender Aufforderung nicht zur Vorkasse oder dazu bereit, eine geeignete Sicherheit zu stellen, so ist der Verkäufer, soweit er selbst noch nicht geleistet hat, berechtigt, Barzahlung vor einer eventuellen weiteren Lieferung zu verlangen. Das gilt insbesondere für vereinbarte, aber noch nicht durchgeführte Folgegeschäfte.
- 3.9. Der Verkäufer behält sich vor, Zahlungen zur Begleichung der ältesten fälligen Rechnungsposten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu verwenden. und zwar in der Reihenfolge:

Kosten, Zinsen, Hauptforderung.

- 3.10. Der Verkäufer ist berechtigt, die Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag abzutreten. Der Käufer kann seine Forderungen gegen den Verkäufer nicht an Dritte abtreten. § 354a HGB bleibt unberührt.
- 3.11. Bei Verzug mit der Bezahlung von Entgeltforderungen ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten über dem im Zeitpunkt des jeweiligen Verzugsseintritts gemäß § 247 BGB geltenden Basiszinssatz zu verlangen. § 352 HGB und die Geltendmachung eines tatsächlich weitergehenden Verzugsschadens bleiben unberührt, ebenso die gesetzlichen Rechte zur Geltendmachung des Nichterfüllungsschadens sowie Rücktritt vom Vertrag.
- 3.12. Bei Verzug werden alle Forderungen aus allen Vertragsverhältnissen der Parteien sofort fällig, es sei denn, der Verzug bezieht sich nur auf unwesentliche Forderungsteile.

4. Lieferung, Gefahrübergang

- 4.1. Soweit keine ausdrückliche Lieferfrist vom Verkäufer zugesagt wurde, kann die Lieferung frühestens 8 Wochen nach Vertragsabschluss verlangt werden. Eine etwa vereinbarte Lieferfrist beginnt nicht vor dem Eingang aller erforderlichen, durch den Käufer beizubringenden Unterlagen und Informationen (z.B. R&I-Schemata, Gebäudepläne, Spezifikationen, Schilderlisten, Layout Freigaben).
- 4.2. Wurde dem Käufer eine bestimmte Lieferfrist fest zugesagt, so gilt diese als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand dem Käufer abgeliefert wurde. Umfasst ein Kaufvertrag mehrere Einzellieferungen, so hat die Abnahme der Lieferungen gleichmäßig über die vereinbarte Lieferperiode zu erfolgen.
- 4.3. Soweit nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung durch Bereitstellung der Ware am Sitz des Verkäufers (Lieferstelle). Bei Abholung von der Lieferstelle obliegen dem Käufer bzw. seinen Beauftragten die transportsichere Beladung des Fahrzeugs und die Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
- 4.4. Ist Versand vereinbart, versendet der Verkäufer die Ware stets nach den im jeweiligen Einzelkaufvertrag vereinbarten IN-COTERMS in der dort vereinbarten gültigen Fassung. Im Fall von etwaigen Widersprüchen zu den übrigen Inhalten dieser Ziff. 4 der AGBs gelten die vereinbarten
- INCOTERMS-Klauseln vorrangig.
- 4.5. Soweit Mitarbeiter des Verkäufer in den Fällen Ziff. 4.3, 4.4 außerhalb des vertraglich vereinbarten Leistungsbereichs auf Wunsch des Käufers bei Verladetätigkeiten behilflich sind, handeln sie im alleinigen Auftrag des Käufers.
- 4.6. (a) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Kaufgegenstandes an den Frachtführer an der Lieferstelle gem. Ziff. 4.3 über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen, z. B. die Versendung oder Anfuhr, übernommen hat. Auf Wunsch des Käufers wird auf seine Kosten die Warensendung durch den Verkäufer gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert, wobei der Verkäufer insoweit nur als Vermittler tätig wird.
- (b) Bei Annahmeverzug des Käufers kann der Verkäufer die Ware ohne weitere Ankündigung/Mahnung auf Kosten und Gefahr

- des Käufers einlagern.
- (c) Bei Annahmeverzug des Käufers wird der Kaufpreis sofort fällig.
- **4.7.** Teillieferungen sind zulässig, soweit das dem Käufer unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien zumutbar ist.
- 4.8. Die unbeanstandete Übernahme der Sendung durch den Transportführer gilt als Beweis für die einwandfreie Beschafenheit der Verpackung und der ordnungsgemäßen Verladung, es sei denn, dass der Käufer nachweist, dass die Verpackung bei der Übergabe der Sendung an den Transportführer Mängel aufwies bzw. dass die Verladung nicht ordnungsgemäß erfolgte. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Käufer unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an den Verkäufer schriftlich anzuzeigen.
- 4.9. Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften für die Einfuhr, Lieferung, Lagerung und Verwendung der vom Verkäufer gelieferten Waren im Bestimmungsland bzw. am Bestimmungsort und der Transitländer der Lieferung ist der Käufer verantwortlich, ebenso für die Beschaffung der notwendigen Import- und Transitpapiere (Zoll usw.), soweit diese nicht ausschließlich aus gesetzlichen Gründen durch den Verkäufer beschafft werden müssen
- **4.10.** Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Verkäufers bleibt vorbehalten.
- 4.11. Falls ausnahmsweise vereinbart ist, dass der Verkäufer Zoll- bzw. Ausfuhr-/ Einfuhrabgaben des Ursprungs-/Bestimmungslandes oder von Transitländern trägt, gehen zwischen Annahme der Bestellung und Auslieferung der Ware in Kraft tretende Erhöhungen derartiger Abgaben zu Lasten des Käufers.

5. Eigentumsvorbehalt

- **5.1.** Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer Eigentum des Verkäufers.
- 5.2. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
- 5.3. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück, so kann er für die Dauer der Überlassung des Gebrauchs der Ware eine angemessene Vergütung verlangen.
- 5.4. (a) Der Käufer ist berechtigt, über die im Eigentum des Verkäufers stehenden Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag rechtzeitig nachkommt. Zum ordnungsgemäßen Geschäftsgang gehört es z.B. nicht, dass der Käufer mit seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot hinsichtlich der Kaufpreisforderung vereinbart ist. Insbesondere zu Verpfändungen, Sicherungsübereignungen oder sonstigen Belastungen der Ware ist der Käufer nicht befugt.
- (b) Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen dem Verkäufer Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt ggf. in Höhe des Miteigentumsanteils des Verkäufers an der verkauften Ware zur Sicherung an den Verkäufer ab. Anerkannte Saldoforderungen aus Kontokorrentabreden tritt der Käufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit dem Verkäufer in Höhe



der dann noch offenen Forderungen des Verkäufers an diesen ab. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer auch ohne Rücktritt vom Vertrag und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Käufers die einstweilige Herausgabe der im Eigentum des Verkäufers stehenden Waren zu verlangen. (c) Bei Verarbeitung der Waren des Verkäufers durch den Käufer gilt der Verkäufer als Hersteller und erwirbt der Verkäufer Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes seiner Waren zu dem der anderen Materialien.

(d) Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung der Waren des Verkäufers mit einer Sache des Käufers diese als Hauptsache anzusehen, geht das Miteigentum an der Sache in dem Verhältnis des Rechnungswertes der Ware des Verkäufers zum Rechnungs- oder - mangels eines solchen - zum Verkehrswert der Hauptsache auf den Verkäufer über. Der Käufer gilt als Verwahrer.

5.5. Der Käufer ist im Falle eines Weiterverkaufs der Ware verpflichtet, seinerseits einen Eigentumsvorbehalt mit seinem Kunden zu vereinbaren, ohne den mit dem Verkäufer vereinbarten Eigentumsvorbehalt offenzulegen (nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt).

5.6. Hat der Verkäufer konkreten Anlass zur Sorge, dass der Käufer seine Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht ordnungsgemäß erfüllt oder erfüllen wird. so hat der Käufer auf Verkäuferverlangen die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen. sich jeder Verfügung über die Forderungen zu enthalten, dem Verkäufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in Verkäufer-Eigentum stehenden Waren und die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen zu geben sowie die Dokumente zur Geltendmachung der abgetretenen Forderungen auszuhändigen. Das Gleiche gilt bei Widerruf der Einziehungsermächtigung. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen sind dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.

5.7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verkäufers um mehr als 10 %, so wird der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.

6. Gewährleistung, Garantie

6.1. Soweit nicht einzelvertraglich abweichend vereinbart, liefert der Verkäufer die Ware gemäß seiner regulären Produktbeschreibung (Katalog etc.), soweit vorhanden, ansonsten in durchschnittlicher Güte. Eine darüber hinausgehende Beschaffenheit der Ware kann der Käufer dann auch nicht aus anderen Darstellungen der Ware in öffentlichen Äußerungen oder in der Werbung des Verkäufers oder seines Vorlieferanten / Herstellers herleiten, es sei denn, der Verkäufer hat diese weitergehende Beschaffenheit ausdrücklich in individueller Vereinbarung bestätigt. Garantien bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Geschäftsleitung des Verkäufers.

6.2. Der Verkäufer leistet, vorbehaltlich der Einhaltung der Untersuchungs- und Rügepflichten durch den Käufer gemäß § 377 HGB in Verbindung mit Ziffer 6.3 der vorliegenden AGB, für Mängel der Ware zunächst, nach seiner Wahl, Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Der Verkäufer behält sich zwei Nacherfüllungsversuche vor. Der Verkäufer ist berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verwei-

gern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer bleibt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl die Vergütung mindern (Minderung) oder den Vertrag rückgängig machen (Rücktritt). Das Recht des Käufers, neben dem Rücktritt in der gesetzlichen Weise Aufwendungs- bzw. Schadenersatz zu verlangen, bleibt unberührt, mit Ausnahme der Einschränkungen gemäß Ziff. 7.

6.3. Die nach § 377 HGB vorgesehene Rüge kann durch den Käufer nur in Schriftform wirksam erklärt werden. Die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen des § 377 HGB bleiben unberührt. Unabhängig davon sind Gewährleistungsansprüche des Käufers jedenfalls ausgeschlossen, wenn der Käufer offensichtliche Mängel nicht innerhalb einer Frist von 1 Woche, gerechnet ab Ablieferung der Ware bis zur Absendung der Rüge, schriftlich rügt.

6.4. Die Lieferung einer mangelfreien Sache zum Zwecke der Nacherfüllung erfolgt grundsätzlich nur Zug um Zug gegen Aushändigung der mangelhaften Sache.

7. Haftung

In Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung leistet der Verkäufer Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen nur nach folgenden Regeln:

7.1. Der Verkäufer haftet auf Schadensersatz in voller Höhe bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

7.2. Bei Fehlen einer Beschaffenheit, für deren Vorhandensein der Verkäufer eine Garantie übernommen oder die der Verkäufer zugesichert hat, haftet der Verkäufer nur in Höhe des vorhersehbaren, typischen Schadens, der durch die Garantie bzw. die Zusicherung verhindert werden sollte, soweit das Fehlen der garantierten/zugesicherten Beschaffenheit nicht seinerseits auf Vorsatz / grober Fahrlässigkeit beruht.

7.3. Im Falle der einfach fahrlässigen Verletzung für die Vertragserfüllung wesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) beschränkt sich die Haftung des Verkäufers auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schadens; im Falle einfach fahrlässiger Verletzung anderer als Kardinalpflichten ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.

7.4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche des Käufers aus dem Produkthaftungsgesetz und bei dem Verkäufer zurechenbaren Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

7.5. Andere gesetzliche Schadensersatz-Ausschlusstatbestände (z.B. § 281 Abs. 1 Satz 3 BGB) bleiben unberührt.

8. Höhere Gewalt

Sollten Ereignisse und Umstände, deren Eintritt, auch unter Berücksichtigung kaufmännisch sorgfältiger Planung und Vorsorge, außerhalb des Einflussbereiches des Verkäufers liegt (wie z.B. Naturereignisse, Krieg, Arbeitskämpfe, Rohstoff- und Energiemangel, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Feuer- und Explosionsschäden, Verfügungen von hoher Hand), die Verfügbarkeit der Ware aus der Lieferquelle, aus welcher der Verkäufer die Ware bezieht, reduzieren, so dass der Verkäufer seine vertragliche Verpflichtung (unter anteiliger Berücksichtigung anderer interner oder externer Lieferverpflichtungen) nicht erfüllen kann, ist der

Verkäufer (i) für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von seinen vertraglichen Verpflichtungen entbunden und (ii) nicht verpflichtet, die Ware bei Dritten zu beschaffen. Satz 1 gilt auch, soweit die Ereignisse und Umstände die Durchführung des betroffenen Vertrages für den Verkäufer nachhaltig unwirtschaftlich machen oder bei den Vorlieferanten des Verkäufers vorliegen. Dauern diese Ereignisse länger als 3 Monate, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

9. Geheimhaltung. Datenschutz

9.1. Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Vertragserfüllung erlangten vertraulichen Informationen und Betriebsgeheimnisse des jeweils anderen Vertragspartners zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Vertragserfüllung zu verwenden.

9.2. Beide Vertragsparteien beachten die Regeln des Datenschutzes. Die Abwicklung der Geschäftsbeziehung wird auf Verkäuferseite durch eine Datenverarbeitungsanlage unterstützt. Demgemäß werden Daten des Käufers in einer automatischen Datei erfasst und gespeichert. Von dieser Speicherung wird der Käufer hiermit unterrichtet.

10. Schutzrechte

10.1. Der Käufer haftet dafür, dass dem Verkäufer durch die Entgegennahme und Verwendung von sachlichen Mitteln des Käufers, z. B. den vom Käufer zur Ausführung des Vertrages zur Verfügung gestellten Unterlagen und Daten, Entwürfen, Plänen und sonstigen Ausführungsvorgaben, Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden und stellt den Verkäufer insoweit von allen Ansprüchen frei. Lizenzgebühren der Kosten, die zur Vermeidung solcher Schutzrechtsverletzungen entstehen, trägt der Käufer

10.2. Sollten im Rahmen der Durchführung der vertraglichen Vereinbarungen Schutzrechte entstehen, sind diese vom Käufer auf den Verkäufer auf dessen Verlangen hin zu übertragen, soweit dies rechtlich möglich ist. Sollte eine Vollrechtsübertragung nicht möglich sein, räumt der Käufer dem Verkäufer auf dessen Verlangen ein ausschließliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes und sachlich umfassendes Nutzungsrecht oder, sofern auch dies nicht möglich sein sollte, ein einfaches Nutzungsrecht ein. Zwingende gesetzliche Bestimmungen, wonach dem Käufer für die Rechteübertragung ein Anspruch auf eine angemessene Gegenleistung zusteht, werden hiervon nicht berührt.

10.3. An den durch den Verkäufer im Zuge der Vorbereitung der Kaufsache erstellten Filmen, Plänen, Zeichnungen, Listen und Layouts stehen dem Käufer keine Rechte zu. Insbesondere verbleiben gewerbliche Schutzrechte daran sowie die gewerblichen Schutzrechte an den kaufvertragsgegenständlichen Kennzeichnungen bei dem Verkäufer. Der Käufer erwirbt mit vollständiger Bezahlung der Vergütung das Eigentum an den zu gelieferten Werkstücken der Kennzeichnung.

10.4. Der Verkäufer ist berechtigt, den für den Käufer erstellten und/oder ihm zur Verfügung gestellten Filme, Pläne, Zeichnungen, Listen und Layouts und sonstigen Kaufgegenständen vergleichbare Produkte für andere Käufer zu erstellen und zu vertreiben. Der Verkäufer ist berechtigt.

einen angemessenen Herkunfts- und Copyright-Hinweis auf allen Produkten anzubringen.

10.5. Der Verkäufer ist berechtigt, die Belieferung des Käufers mit den Kaufgegenständen zu eigenen Werbe- und Präsentationszwecken in jeder Form (z.B. Abbildung von Produkt und Ort seiner Verwendung bei dem Käufer in Prospekten oder elektronischen Medien), jedoch immer nur angemessen in Art und Umfang, zu nutzen. Dieses Recht besteht nur dann nicht, wenn der Käufer einer solchen Nutzung ausdrücklich spätestens bei seiner auf Vertragsabschluss gerichteten Willenserklärung widerspricht.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl, Salvatorische Klausel, Schriftform

11.1. Erfüllungsort für Zahlungen des Käufers ist der Sitz des Verkäufers.

11.2. (a) Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dem jeweiligen Vertrag, über sein Zustandekommen, seine Wirksamkeit und Durchführung, ist der allgemeine Gerichtsstand des Verkäufers oder – nach Wahl des Verkäufers – der allgemeine Gerichtsstand des Käufers.

(b) Hat der Käufer seinen Sitz außerhalb der EU, so werden alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem jeweiligen Vertrag, über sein Zustandekommen, seine Wirksamkeit und Durchführung, nach der Schiedsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentliches Rechtswegs endgültig entschieden. Es entscheidet ein Einzelschiedsrichter, der gemäß § 14 DIS-Schiedsgerichtsordnung bestellt wird und die Befähigung zum Richteramt in Deutschland haben muss. Schiedsgerichtsort ist der Sitz des Verkäufers. Schiedssprache ist Deutsch. Beweiserhebung erfolgt unter entsprechender Anwendung der für die Beweiserhebung geltenden Regeln der deutschen Zivilprozessordnung.

11.3. Es gilt deutsches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts und der Verweisungsregelndes deutschen Internationalen Privatrechts.

11.4. Sollten einzelne Klauseln dieser AGB ganz oder teilweise ungültig oder lückenhaft sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht.

11.5. Maßgebend ist die deutschsprachige Fassung dieser AGB. Eine Bekanntgabe in einer anderen Sprachfassung geschieht lediglich zur Erleichterung des Verständnisses.





Stell GmbH

Raiffeisenring 35-37 46395 Bocholt Germany info@stell.de stell.de